

7. Trygd.

Trygd skal fortrinnsvis tas i norske selskaper, hvis disse byr likeså gode vilkår som utenlandske. Vedkommende departement kan dispensere fra denne bestemmelse.

8. Avgift.

Av den kraft som gjennomsnittlig nyttes, erlegges til staten en årlig avgift av kr. 1,50 pr. kW, beregnet etter formelen:

$$\frac{\text{kWh}}{8760} = \text{kW}.$$

Avgiften forfaller til betaling ved hvert års utgang. Erlegges den ikke til forfallstid, svares deretter 6 pst. årlig rente.

De nærmere bestemmelser om avgiftens beregning og erleggelse fastsettes av vedkommende departement.

9. Kontroll.

Selskapet plikter å rette seg etter de bestemmelser som Industridepartementet måtte treffe til kontroll med at konsesjonsvilkårene blir holdt.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av selskapet etter nærmere bestemmelse av Industridepartementet.

10. Overtredelse av konsesjonsvilkårene.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av de vilkår som er fastsatt i postene 2 og 9 eller overskridelse av den maksimale effekt konsesjonen lyder på kan medføre at konsesjonen bortfaller, jfr. § 26, 2. ledd i lov nr. 16 av 14. desember 1917.»

Kraftuttaket forutsettes å være undergitt de til enhver tid gjeldende rasjoneringsregler.

Dersom konsesjonen gis som foreslått, vil departementet i tilfelle i forbindelse med meddelelsen om konsesjonen i medhold av vilkårenes pkt. 9 treffe følgende kontrollbestemmelser:

«Til kontroll med at ovennevnte vilkår blir overholdt, skal Sande Tresliperi A/S uten oppfordring ved utgangen av hvert kvartal sende Industridepartementet i 2 eksemplarer oppgaver bekreftet av kraftverket over kWh-forbruket for kvartalet og den tilsvarende uttatte maksimale kW (målt med maksimalmåler med inntil 1 times periode), samt oppgave over produksjonen av tremasse i kvartalet.

Videre skal Sande Tresliperi A/S etter hvert års utgang uten oppfordring sende inn oppgaver over den totale produksjon av tremasse i året samt oppgaver over erverv av norsk virke og av utenlandsk virke. Disse oppgaver skal være bekreftet av statsautorisert revisor.»

Ved meddelelse av ny konsesjon som foreslått, forutsettes den gjeldende konsesjon gitt

ved kongelig resolusjon av 4. juni 1965 å bortfalle.

Departementet har ikke tatt noe standpunkt til hvorvidt Sande Tresliperi A/S vil trenge røykskadekonsesjon, jfr. lov av 16. juni 1961 om rettshøve mellom grannar.

Industridepartementet

tilrår:

I medhold av lov nr. 16 av 14. desember 1917 kap. IV tillates Sande Tresliperi A/S å leie inntil 19 000 kW primakraft fra Vestfold Kraftselskap til produksjon av tremasse ved selskapets bedrift i Sande kommune.

Tillatelsen gis på vilkår og under forutsetning som foreslått i Industridepartementets tilråding av 27. juni 1969.

17. Arnafjordvassdraget m. v.

(Fastsettelse av reguleringsbestemmelser for statsreguleringer i Arnafjordvassdraget m. v.)

Kgl. res. av 27. juni 1969.

Stortinget har i møte 30. mai 1969 fattet følgende vedtak:

«Stortinget samtykker i:

- 1) at det gjennomføres statsreguleringer i Arnafjordvassdraget m. v. og at det fastsettes reguleringsbestemmelser for disse, og
- 2) at det inngås tilleggsavtale mellom Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen og L/L Sognekraft vedrørende fellesskapet Vikfalli, alt i samsvar med Industridepartementets tilråding av 7. mars 1969.»

Vedtaket er i samsvar med Innst. S. nr. 259 for 1968—69 som bygger på St. prp. nr. 92 for samme år, med den endring at konsesjonsavgiftene til kommuner er forhøyet fra kr. 3,20 til kr. 3,50 og at minst kr. 0,50 av den avgift som tildeles Vik kommune skal tilføres næringsfondet til denne kommune.

Ved lov av 19. juni 1969, som trådte i kraft straks, er det foretatt visse endringer bl. a. i vassdragsreguleringsloven, som har betydning for reguleringsbestemmelsene i nærværende sak, jfr. § 1 i lovens overgangsbestemmelser.

Etter at de nødvendige justeringer er foretatt, blir reguleringsbestemmelsene sålydende:

«1.

Reguleringsbestemmelsene gis på ubegrenset tid, men kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år, regnet fra 6. august 1965.

2.

For den øking av vasskraften som ved reguleringen og overføringen tilflyter eiere av vassfall eller bruk i vassdraget, skal disse erlegge følgende årlige avgifter:

Til statens konsesjonsavgiftsfond kr. 0,80 pr. nat.-hk.

Til konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer: kr. 3,50 pr. nat.-hk.

Etter 20 år regnet fra 6. august 1965 kan fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse.

Økingen av vasskraften beregnes på grunnlag av den øking av vassføringen som reguleringene og overføringene antas å ville medføre ut over den vassføring som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året.

Ved beregningen av økingen forutsettes det at magasinene utnyttes på en sådan måte at vassføringen i lågvassperioden blir så jevn som mulig. Hva der skal anses som den ved reguleringene og overføringene innvunne øking av vasskraften, avgjøres med bindende virkning av departementet.

Plikten til å erlegge den ovenfor omhandlede avgift inntreffer etter hvert som den ved reguleringene og overføringene innvunne vasskraft tas i bruk.

Avgiftene har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. årlig rente.

3.

Innen reguleringen tas i bruk, skal anleggenes eier innbetale kr. 250 000 til et fond for utbygging av næringslivet i Vik kommune. Av den avgift som tildeles Vik kommune i henhold til post 2 skal minst kr. 0,50 pr. nat.-hk årlig tilføres næringsfondet.

For fondet skal utarbeides vedtekter som må godkjennes av Industridepartementet.

4.

Nærmere bestemmelse om betalingen av avgift etter post 2 og om avgivelse av kraft, jfr. post 18 skal, for så vidt de ikke er fastsatt av Kongen, med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende regjeringsdepartement.

5.

Anleggenes eier er forpliktet til når vedkommende departement forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet bestemmer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgiftene ved å skaffe arbeiderne og funksjonærene ved anlegget og disses fami-

lier den til enhver tid nødvendige legehjelp ved fastboende lege og å holde eller helt eller delvis dekke utgiftene til et for øyemedet tjenlig sykehus med isolasjonslokale og tidsmessig utstyr.

Anleggenes eier kan etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement pålegges helt eller delvis å bære utgiftene til vedkommende kommuners alminnelige forebyggende helsetjeneste og alminnelige sosiale tiltak.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan anleggenes eier etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

6.

Anleggenes eier er forpliktet til ved anleggsarbeidets påbegynnelse å sørge for midlertidig forsamlingslokale til bruk for arbeiderne og den øvrige befolkning som er knyttet til anlegget. Hvis det finnes hensiktsmessig og ikke vesentlig dyrere, plikter anleggenes eier å delta i oppføring, utbedring eller nedbetaling av permanent forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.

Den ytelse som er betinget i post 8, siste punktum i Fellesskapet Vikfallis ervervskonsesjon på nedre fall, skal også omfatte reguleringsanleggene. Reguleringsanleggenes eier plikter ytterligere å stille kr. 15 000 til rådvelde for almindennende virksomhet og geistlig betjening.

7.

Anleggenes eier er i fornøden utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene og disses familier sunt og tilstrekkelig husrom etter nærmere bestemmelse av vedkommende regjeringsdepartement.

8.

Anleggenes eier er forpliktet til å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse utgifter blir særlig økt ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikt er til stede, samt erstatningens størrelse, ved skjønn på bekostning av anleggenes eier. Veger, bruer og kaier som anleggenes eier anlegger, skal kunne benyttes av almenheten, med mindre departementet treffer annen bestemmelse.

Anleggenes eier plikter å legge om de veger og stier (burekjeveger) samt telefonledninger

som neddemmes. Hvilke omlegginger som skal utføres, avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn. De stedlige myndigheter skal tas med på råd ved valg av trase for de forskjellige anleggsveger.

9.

I den utstrekning vedkommende departement bestemmer plikter anleggenes eier:

1. Å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også flerårige) og utvandningsferdige fiskeunger av laks og sjøaure.
2. Å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser i de områder som reguleringene og overføringene berører.
3. Å anbringe gitter eller annen sperreanordning foran tappeluker og tunnelinntak.
4. Å påse at det ikke foregår fiske i avløpstunnel og kanal fra kraftstasjon.
5. Å bære utgiftene til forsterket jakt- og poppsyn under anleggstiden.

Dersom det skulle vise seg vanskelig å skaffe til veie yngel m. v., eller om en ellers skulle finne det hensiktsmessig, plikter anleggenes eier å delta med partsinnskudd i nødvendige klekkerier og settefiskanlegg.

Innen reguleringene og overføringene tas i bruk plikter anleggenes eier å avsette et fond på kr. 25 000 til Vik kommune og et fond på kr. 50 000 til Aurland kommune. Disse fond anvendes etter kommunestyrenes bestemmelse til fremme av fisket i de respektive kommuner.

10.

Ved regulerings- og overføringsanleggene skal det tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle, uten at anleggenes eier har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anleggene eller deres benyttelse. Anleggenes eier må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.

11.

De neddemte areal ryddes for trær og busker som er over 1,5 m høye eller har over 8 cm stammediameter målt i en høyde av 25 cm over bakken. Det skal stubbes lavt, og gjenstående stubber skal ikke i noe tilfelle være over 25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot bakken. Ryddingen skal være fullført senest 2 år etter første neddemming av vedkommende areal.

12.

Anleggenes eier plikter etter bestemmelse av vedkommende departement å utføre sikringsarbeider ved elve- og bekkeutløp i Målsetvatn hvor det skulle vise seg påkrevet.

13.

Anleggenes eier plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornødne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende regulerings- og overføringsanleggene, således at arbeidet ikke kan iverksettes før planene er approbert av departementet. Anleggene skal utføres på en solid måte og skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. Deres utførelse så vel som deres senere vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggenes eier.

14.

Vassslippingen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet er fastsatt.

15.

Til skjønn i anledning av overføringene og reguleringene skal skjønnsmenn oppnevnes av Kongen.

16.

Anleggenes eier skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iakttagelser som i det offentlige interesse finnes påkrevd og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kart som anleggenes eier måtte la oppta i anledning av anleggene, skal tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

17.

Det påhviler anleggenes eier i den utstrekning hvori dette kan skje uten urimelige ulemper og utgifter — å unngå ødeleggelse av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser samt i det hele naturforekomster og områder, når dette anses ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående

ikke kan unngås, skal Naturvernrådet i betimelig tid på forhånd underrettes om saken.

Anleggenes eier skal i god tid på forhånd undersøke om faste fortidsminner som er fredet i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt og i tilfelle straks gi melding herom til vedkommende museum.

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på fortidsminne som ikke har vært kjent, skal melding som nevnt i foregående ledd sendes med en gang og arbeidet stanses.

Anleggenes eier plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å dra omsorg for at hoved- så vel som hjelpeanlegg virker minst mulig skjemmende i terrenget. Plassering av stein og jordmasser skjer i samråd med vedkommende kommuner. Anleggenes eier plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for gjennomføring av pålegg som blir gitt i samband med bestemmelser i denne post. Han plikter å foreta forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift. Overholdelsen av bestemmelsen i dette ledd undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggenes eier.

Om nærværende bestemmelser gis vedkommende arbeidsledere fornøden meddelelse.

Midlertidige hjelpeanlegg bør så vidt mulig planlegges slik at de senere kan bli til varig nytte for almenheten.

18.

De vassfalls- og brukseiere som benytter seg av det ved reguleringen og overføringen innvinne driftsvatn, er forpliktet til å avgi til den eller de kommuner, derunder også fylkeskommuner, som departementet bestemmer, etter hvert som utbyggingen skjer, inntil 10 pst. av den for hvert vassfall innvinne øking av kraften (beregnet som angitt i post 2).

Pålegg om avgivelse av kraft kan etter begjæring av en interessert, tas opp til ny avgjørelse etter 30 år, regnet fra 6. august 1965.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5 000 brukstimer årlig.

Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningen eller fra ledningsnett. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke

skyldes vis major, streik eller lockout må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsområde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. Hvis den pris som således skal legges til grunn blir uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vassfallene kan gi er tatt i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av vedkommende departement.

Eieren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av departementet. Oppsigelse av kraft kan bare skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan senere ikke forlanges avgitt.

Eventuell avgivelse av overskytende kraftmengder i henhold til endret pålegg etter 2. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft blir ledig.

19.

Eieren av anleggene plikter å sette i verk nødvendige tiltak for å avhjelpe de skader og ulemper som reguleringene og overføringene medfører for bygdefolkets interesser. Spørsmål om hvilke tiltak som skal settes i verk, avgjøres i tilfelle tvist ved skjønn som kan fremmes i forbindelse med skjønn etter § 16 i vassdragsreguleringsloven.

20.

Anleggenes eier underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende regjeringsdepartement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av anleggenes eier.

21.

Reguleringsbestemmelsene skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene er beliggende. Vedkommende departement kan bestemme at et utdrag skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke tilleggsreguleringen og overføringene kan medføre forpliktelser.

Det i proposisjonen inntatte utkast til manøvreringsreglement, som er lagt til grunn for Stortingets vedtak, er sålydende:

«Manøvreringsreglement for regulering av
Arnafjordvassdraget med overføringer.

1.

a) Reguleringer.

Reguleringsgrensene er:

Kvilesteinsvatn, alm. sommervass-	
stand kote	897,9
Øvre reg.grense kote	920,0
Nedre reg.grense kote	895,0
Reguleringshøgde	25,0 m

Skjellingavatn, alm. sommervass-	
stand kote	959,0
Alt. I:	
Øvre reg.grense kote	980,0
Nedre reg.grense kote	958,0
Reguleringshøgde	22,0 m

Alt. II:	
Øvre reg.grense kote	974,5
Nedre reg.grense kote	958,0
Reguleringshøgde	16,5 m

X Muravatn, alm. sommervass-	
stand kote	1023,0
Øvre reg.grense kote	1060,0
Nedre reg.grense kote	1020,0
Reguleringshøgde	40,0 m
Ved dammen er nedre grense kote	990,0

Arebotnvatn, alm. sommervass-	
stand kote	991,5
Øvre reg.grense kote	994,0
Nedre reg.grense kote	983,0
Reguleringshøgde	11,0 m

Målsetvatn, alm. sommervass-	
stand kote	844,5
Øvre reg.grense kote	862,0
Nedre reg.grense kote	829,0
Reguleringshøgde	33,0 m

X Vassdalsvatn, alm. sommervass-	
stand kote	1071,10
Øvre reg.grense kote	1073,0
Nedre reg.grense kote	1051,0
Reguleringshøgde	22,0 m

Heimste Brevatn, alm. sommervass-	
stand kote	1145,0
Øvre reg.grense kote	1148,0
Nedre reg.grense kote	1130,0
Reguleringshøgde	18,0 m

Midtvatnet, alm. sommervass-	
stand kote	1158,7
Øvre reg.grense kote	1162,0
Nedre reg.grense kote	1145,0
Reguleringshøgde	17,0 m

Ytste Brevatn, alm. sommervass-	
stand kote	1159,4
Øvre reg.grense kote	1162,0
Nedre reg.grense kote	1130,0
Reguleringshøgde	32,0 m

b) Overføringer.

1) Avløpet fra Kvilesteinsvatn (24,9 km²) sammen med avløpet fra felt i Gravseta nedenfor Kvilesteinsvatn, Svartatjønn og 6 bekker som renner til Dalselv, (10,8 km²) og avløpet fra Skjellingavatn (13,0 km²) og felt i Ygnisdalselv nedenfor Skjellingavatn (1,6 km²) overføres til Målsetvatn.

2) Avløpet fra Tora (6,4 km²) og avløpet fra et felt til Dalselv (3,8 km²) overføres til Målsetvatn.

3) Avløpet fra Helgedalsvatn (1,3 km²) overføres til Muravatn.

4) Avløpet fra Heimste Brevatn (10,8 km²) og avløpet fra Vassdalsvatn (2,8 km²) overføres til Feiosdalsvatn og føres sammen med avløpet fra dette og 7 bekker som renner ned til Jordalen, (20,9 km²) overføres til Muravatn.

5) Avløpet 3—4 sammen med avløpet fra Muravatn (25,8 km²) blir gjennom Målset kraftverk ført over til Målsetvatn.

6) Avløpa 1—5 sammen med avløpet fra Arebovatn (7,3 km²) og Målsetvatn (17,1 km²) blir gjennom Refsdal kraftverk ført over til Refsdalsvassdraget.

7) Avløpa fra Seljedalselv — ekskl. Heimste Brevatn — (17,8 km²), Huglaelv — ekskl. Vassdalsvatn — (12,2 km²) og Gravbotnelv — ekskl. Helgedalsvatn (8,0 km²) overføres til driftstunnelen for Hove kraftverk.

8) Avløpet fra Hopra (15,4 km²) overføres til driftstunnelen for Hove kraftverk.

2.

Tappeluken for Kvilesteinsvatn holdes stengt i tiden fra lavvannsperiodens slutt til vannstanden har nådd kote 918,5, dog ikke i noe tilfelle ut over 1. oktober.

Det skal ved manøvreringen has for øye at den tidligere flomvassføring i vassdragene så vidt mulig ikke forøkes. For øvrig kan vassslippingen foregå etter Vikfallis behov.

3.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokteren skal bo, og at han skal ha telefon i sin bolig.

4.

Det skal påses at flomløp ikke hindres av is eller lignende, og at dammer og andre reguleringsanlegg til enhver tid er i god stand.

Om det forlanges skal det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander og eventuelt observeres og noteres nedbørmengder, temperatur m.v.

Av protokollen sendes om det forlanges avskrift til Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

5.

Forandringer i dette reglement kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.»

Departementet vil rå til at det fastsettes reguleringsbestemmelser og manøvreringsreglement i samsvar med foranstående.

Som nevnt i proposisjonen er det ingen grunn til å fastsette spesielle bestemmelser om plikt for vassfalls- og brukseiere som bruker reguleringsvannet til å betale årlig godtgjørelse til staten, idet disse forhold gjøres opp i henhold til avtalen mellom staten og L/L Sognekraft.

Industrikomitéen har bl. a. uttalt følgende:

«En rekke av de krav som er satt fram fra distriktets side, bl. a. om vassforsynings- og vanningsanlegg, gjerdehold m.v. forutsettes tatt opp under tiltaksskjønnet.

Komitéeen går ut fra at skjønnet vil være merksam på og ta rimelig omsyn til de skadevirkninger som blir påført grunneierne og fiskeinteressene på grunn av den reduserte vassføring i Jordalselvi og Nærøydalselvi.»

Departementet går som vanlig ut fra at det er bemyndiget til å samtykke i mindre planendringer og til å foreta de endringer i manøvreringsreglementet som måtte følge av planendringene.

Spørsmålet om å utføre hjelpeanlegg slik at de kan bli til varig nytte for almenheten vil departementet ta opp med statskraftverkene.

De nødvendige nye ervervskonsesjoner som er nevnt i proposisjonen vil departementet komme tilbake til så snart hovedstyrets innstilling foreligger.

Industridepartementet

tilrår:

1. Det fastsettes reguleringsbestemmelser for statsreguleringer i Arnafjordvassdraget m.v. i samsvar med Industridepartementets tilråding av 27. juni 1969.
2. Det fastsettes manøvreringsreglement for statsreguleringer i Arnafjordvassdraget

m.v. i samsvar med det i ovennevnte tilråding inntatte utkast som gjeldende inntil videre.

18. Maurangervassdragene m.v.

(Fastsettelse av reguleringsbestemmelser for statsregulering av Maurangervassdragene m.v.)

Kgl. res. av 18. juli 1969.

Stortinget har i møte 30. mai 1969 fattet følgende vedtak:

«Stortinget samtykker i:

- a) Statsregulering i Maurangervassdragene m.v. og i fastsettelse av reguleringsbestemmelse for reguleringen.
- b) At staten inngår overenskomst med Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap om overdragelse av fallrettigheter m.v. alt i det vesentlige i samsvar med Industridepartementets tilråding av 17. januar 1969.»

Vedtaket er i samsvar med Innst. S. nr. 265 for 1968—69 som bygger på St. prp. nr. 65 for samme år, med endring at konsesjonsavgiftene til kommuner er forhøyet fra kr. 3,50 til kr. 4,00 pr. nat.-hk og at næringsfondet er forhøyet fra kr. 500 000 til kr. 750 000.

Ved lov av 19. juni 1969 er det foretatt visse endringer bl. a. i vassdragsreguleringsloven, som har betydning for reguleringsbestemmelsene i nærværende sak, jfr. § 1 i lovens overgangsbestemmelser.

Etter at de nødvendige justeringer er foretatt, blir reguleringsbestemmelsene sålydende:

«1.

Reguleringsbestemmelsene gjelder i ubegrenset tid, men kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år.

2.

For den øking av vasskraften som innvinnes ved reguleringene og overføringene erlegges følgende årlige avgifter:

Til statens konsesjonsavgiftsfond kr. 1 pr. nat.-hk.

Til konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer: kr. 4 pr. nat.-hk.

Etter 20 år kan fastsettelsen av avgiften tas opp til ny prøvelse.

Økingen av vasskraften beregnes på grunnlag av den øking av lavvassføringen som reguleringene og overføringene antas å ville medføre utover den vassføring, som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året. Ved beregningen av denne øking forutsettes det at magasinene utnyttes på en sådan måte