

KDB 1145



Gj. part levert K.D.-B.amb. og H.ia

Gj. part sirkulert kl: 1 sp. a.a.

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

AKERSGT. 42 OSLO DEP. — TELEFON 41 78 00

✓ RK

NVE|002409

V | 1960

Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet

Drammensveien . 20

O s l o Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Jnr. 2844/60 IDV

Dato

23 november 1960

Bj./ he

Manøvreringsreglement for ytterligere statsregulering av Tokke-Vinjevassdraget.

Hovedstyrets brev 10. f.m. jnr. 1930/60 V.

Ved kongelig resolusjon 28. oktober 1960 er bestemt:

"Det fastsettes manøvreringsreglement for ytterligere statsregulering av Tokke-Vinevassdraget overensstemmende med det utkast som er tatt inn i Industridepartementets tilråding av 28. oktober 1960."

Det fastsatte manøvreringsreglement er sålydende:

" 1.

Reguleringsgrensene er:

a) Bitdalsvatn.

H.R.vst. (Høyeste regulerte vannstand)	kote 974,0
Nat. " (naturlig ")		" 947,0
L.R. " (laveste regulerte ")	" 939,0

Reguleringshøyde 35,0 m, 27,0 m opp og 8,0 m ned.

b) Våmarvatn.

H.R.vst. (høyeste regulerte vannstand)	kote 687,3
Nat. " (naturlig ")	" 679,4
L.R. " (laveste regulerte ")	" 677,0

Reguleringshøyde 10,3 m, 7,9 m opp og 2,4 m. ned.

c) Hyljelihyl.

H.R.vst (høyeste regulerte vannstand) kote 706,0
 Nat." (naturlig ") " 702,4
 L.R. " (laveste regulerte ") " 702,4
 Reguleringshøyde 3,6 m.

d) Venemo.

H.R.vst. (høyeste regulerte vannstand) kote 706,0
 Nat. " (naturlig ") " 656,0
 L.R. " (laveste regulerte ") " 666,0
 Reguleringshøyde 40 m.

e) Førsvatn.

H.R.vst. (høyeste regulerte vannstand) kote 891,0
 Nat. " (naturlig ") " 843,6
 L.R. " (laveste regulerte ") " 828,5
 Reguleringshøyde 62,5 m, 47,4 m demning og 15,1 m senkning.

f) Ved tunnel fra Bordalsvatn til Førsvatn overføres avløpet fra et felt på 91 km² i Bora og 53,6 km² i Kjela.

g) Grundeåi med felt 11,1 km² overføres til Førsvatn.

h) Overføring fra Vinjevassdraget til Totak

1. Ved en tunnel fra Hyljelihyl (ca. kote 702,4) til Totak, overføres avløpet fra et felt på 369,2 km² i Flothylelv + 55,9 km² fra Bora (tas inn ved Venemo).
2. Vesle Tveitetjønn, Klavatjønn, Stemmetjønn og Mauretjønn med nedbørfelt 5,9 km² føres over til Totak.

i) Våmarvatn med nedbørfelt 25,5 km² tas med i utbyggingen Totak - Vinjevatn.

j) 5.5 km² av Fallbrotdalselvs felt overføres til Bitdalsvatn.

k) Kvikkevatn med felt 16 km² overføres til driftstunnelen fra Bitdalsvatn.

l) 7 bekker med nedbørfelt 2,1, 1.3, 3.1, 2.6, 3.3, 1.5, og 9,5 km² tilsammen 23.4 km² tas nnn i driftstunnelen for Tokke 3.

Alle høyder refererer seg til Vassdragsnivellelementene L.nr. 352 til 359 samt l.nr. 500.

Oppdemnings- og senkingsgrensene skal angis ved faste og tydelige merker ved de enkelte magasiner.

Det skal manøvreres slik at vannstanden så vidt mulig normalt ikke overstiger øvre reguleringsgrense, jfr. dog post 3.

2.

Det avgis det til den alminnelige fløtning i vassdraget nødvendige vann, dersom ikke fremføringen av tømmeret ordnes på annen måte overensstemmende med overenskomst eller skjønn.

3.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommene i vassdragene så vidt mulig ikke økes.

For øvrig kan vannslippingen foregå etter behovet i statens kraftverker i vassdraget.

4.

Til å forestå manøvreringen antas norske statsborgere som tilsettes av Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet. Kanalkontoret i Skien skal holdes underrettet om vannslippingen.

Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokterne skal bo og at de skal ha telefon i sine boliger.

5.

Det skal påses at flomløpene ikke hindres av is eller lignende, og at dammer, reguleringsluker og overføringsanlegg til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander og eventuelt observeres og noteres nedbørsmengder, temperatur m.v."

forts. brev til Hovedstyret

- 4 -

Ved fastsettelsen av manøvreringsreglementet er det tatt forbehold om at dette ikke skal gjelde for regulering av Bitdalsvatn og de 7 bekker som er foreslått tatt inn i driftstunnelen for Tokke III, jfr. reglementets poster 1 a og 1, før det er tatt endelig standpunkt til i hvilken utstrekning disse tiltak skal utføres . Departementet viser i denne forbindelse til sitt brev til hovedstyret av 19. august d.å.


Gjenpart av dette brev er sendt Telemark fylke til underretning og videre kunngjøring for Lårdal, Rauland, ^{Mo}Uia og Vinje kommuner, Tokke samfløting, Nedre Vest-Telemark brukseierforening og Skiensvassdragets fellesfløtningsforening.

./././ Sakens dokumenter ligger ved.

Etter fullmakt



Dagfinn Fellum



B. Bjernvall