

KDB 1164

015. F2E Høymyrøelva



NVE/001267

VI 1959

Sp. ✓
J.
Sp.
R.R.
A.A.
H.

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

AKERSGT. 42 OSLO DEP. TELEFON 41 78 00

Gjennpart sirkulæren til

Sendes med vedlegg uten følgeskriv
Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenets
de undersøking m. e. t. l. l. l. l.
1. fra m. 1021/59 V
Departementet for industri og håndverk
Vassdragsavdelingen

Oslo 29/7 1959

11. Dok. vedligger

Ingeniør Chr. F. Grøner,
Wesselsgt. 8,
Oslo.

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

2072/59 IDV. SS/AA.

29. juli 1959.

Asker og Bærum Kraftselskap.
Regulering av Vrenga - Gjuva, planendring.

Ved kongelig resolusjon 10. juli 1959 er bestemt:

"1. Planen for den ved kongelig resolusjon 6. juni 1958 meddelte tillatelse for Asker og Bærum Kraftselskap til å foreta regulering av Vrenga, Gruva og Høymyrselv m.v., - jfr. planendring ved kongelig resolusjon 23. januar 1959 - tillates for Sandvatns vedkommende endret overensstemmende med Industridepartementets tilråding av 10. juli 1959.

2. Manøvreringsreglementet for reguleringen, fastsatt ved kongelig resolusjon 6. juni 1958 og endret ved kongelig resolusjon 23. januar 1959, endres for Sandvatns vedkommende slik som anbefalt i ovennevnte tilråding."

Planendringen består i at reguleringsgrensene blir 602 (mot opprinnelig 604) og 597 (mot opprinnelig 599).

Manøvreringsreglementets post 1 er endret overensstemmende med dette og skal for Sandvatns vedkommende lyde:

"Nåværende vannstand kote 600,0

Øvre " 602,0

Nedre " 597,0

Reguleringshøyde 5,0 m."

Forøvrig gjelder reglementet uforandret, slik det er fastsatt ved kongelig resolusjon 6. juni 1958 med endring av 23. januar 1959.

././.

10 gjenpartar av dette brev vedligger.

Etter fullmakt

Dagfinn Mellum

E. Bjørnvall