

Til: KDB 1209

Sendes med vedlegg uten fagteknisk
Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
i underretning, jfr. duplikat brev
12. sept. 1957, 2381/10V
Industri og Handverk
Vassdragsvesenet

3152/57 IDV
Bj/IEJ

Oslo 24. 10. 1957

Foreningen til bognavassdragets Regulering,
H ö n e f o s s.

✓ Sp.

✓ O.F.

✓ A.A.

✓ H. avd.

NVE/001942

1957

Regulering av Abjöravassdraget, Helin
og Flyvatn. Manövreringsreglement.

Tilhører Vassdr. avd.:
arkiv. må ikke utles.

Departementets brev av 12/9 1957 og senere telefon-
samtale med direktör Bang.

Post 1 i manövreringsreglementet for Helin skal i
samsvar med Kronprinsregentens resolusjon av 23. august d.å.
og den tidligere ved kgl. res. av 26. august 1949 foretatte
endring av det opprinnelige reglement, ha følgende ordlyd:

"Helin kan senkes 2 m. i forhold til alminnelig lav-
vannstand betegnet med kote 867,60.

Höyden refererer seg til Vassdragsvesenets F.M. med
höyde 874,141,

Tapningsgrensen skal betegnes ved et fast og tyde-
lig vannstandsmerke som det offentlige godkjenner."

Når post 1 i reglementet har gått en misvisende ord-
lyd har det sin forklaring i at Reguleringsforeningen i sitt
brev til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet
av 11. sept. f.å. for Helins vedkommende henviste til man-
övreringsreglementet av 3. juni 1949, mens post 1 i det ved
denne resolusjon fastsatte reglement, som ble foreslått end-
ret, ikke gjaldt lenger, men var erstattet av den nye be-
stemmelse av 26. august 1949, noe departementet under de fore-
liggende omstendigheter ikke undersøkte nærmere.

O s l o, den 24. oktober 1957

Etter fullmakt

Dagfinn Mellum

E. Björnvall

KDB1209

012.JZ - (Drammensvassdraget), Begna, Åbjøra.
Denne fil: sc1209.til

ENDRING I MANØVRERINGSREGLEMENTENE FOR ÅBJØRA.
DEPARTEMENTETS TILLATELSE 23. AUGUST 1957:

De ved kgl. resolusjon av 4. februar 1949, kgl. resolusjon av 3. juni 1949 og Kronprinsregentens resolusjon av 15. februar 1957 fastsatte manøvreringsreglementer for reguleringene av henholdsvis Åbjørevassdraget, Helin i Vang og Flyvatn endres i samsvar med forslag i Industridepartementets tilråding av 23. august 1957.

Manövreringsreglement
for regulering av Flyvatn.

(Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 15. februar 1957. Endret ved Kronprinsregentens resolusjon 23. august 1957.)

1.

Reguleringsgrensene er :

Övre	kote	859,17
Nedre	"	<u>853,67</u>
		<u>5,50 m</u>

Alminnelig sommervannstand for reguleringen: 856,17.

Höyden refererer seg til Vassdragsvesenets F.M. 15 med høyde 857,333.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det avgis det til den alminnelige flötning nødvendige vann overensstemmende med de ved overenskomst eller skjønn fastsatte regler.

3.

Det skal ved manövreringen has for öye at vassdragets naturlige flomvassføring så vidt mulig ikke forökes. Heller ikke må lågvassføringen fra Flyvatn forminskes til skade for andres rettigheter.

Flyvatnet skal i alle år - så sant tillöpet gjør det mulig - fylles innen 1. juli og holdes fylt inntil lågvassperiodens begynnelse. For övrig kan vannslipningen skje etter behovet for de nedenforliggende kraftanlegg, fortrinnsvis Abjöra kraftanleg.

4.

Det skal påses at flömlöp og tappelöp ikke hindres av is eller lignende samt at dammen til enhver tid er i god stand. Det föres protokoll over manövreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges regnmengder, temperatur m.v. Av protokollen sendes hver måned avskrift til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

5.

Til å forestå manövreringen antas en norsk statsborger

som godtas av vedkommende departement. Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokteren skal bo og om han skal ha telefon i sin bolig.

6.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Manövreringsreglement

for regulering av Åbjörvassdraget

(Fastsett ved kgl. resolusjon av 4. februar 1949.

Endret ved Kronprinsregentens resolusjon av 23. august 1957.)

1.

Reguleringsgrensene er:

Storevatn.

Övre	kote 824,09
Nedre	" 821,09
Reguleringshøyde	<u>3,00 m</u>

Höydene refererer seg til Vassdragsvesenets F.M.2 med høyde 826,297.

Tisleifjord.

Övre	kote 820,34
Nedre	" 809,84
Reguleringshøyde	<u>10,50 m</u>

Höydene refererer seg til Vassdragsvesenets F.M. 12 A med høyde 822,887.

Vannstanden i Tisleifjord må ikke overstige övre reguleringsgrense uten at alle manövrerbare tappelöp er åpne.

Ölsjön med Blöytiern.

Övre	kote 748,75
Nedre	" 745,75
Reguleringshøyde	<u>3,00 m</u>

Höydene refererer seg til Vassdragsvesenets F.M.7 med høyde 751.153.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det avgis det til den alminnelige flötning i Åbjöra og Begna nödvendige vann overensstemmende med de ved overenskomst eller skjön fastsatte regler.

3.

Det skal ved manövreringen has for öye at vassdragsets naturlige flomvassföring så vidt mulig ikke förökes.

Heller ikke må lågvassføringen fra Tisleifjord forminskes til skade for andres rettigheter.

Ved Storevatn stenges tappelukene ved vårflommens inntreden og står helt stengt inntil lågvassperiodens begynnelse. For øvrig kan vannslipningen skje etter behovet for de nedenforliggende kraftanlegg, fortrinsvis Åbjöra kraftanlegg.

4.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende samt at dammene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges regnmengder, temperatur m.v. Av protokollen sendes hver måned avskrift til Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

5.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement. Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokterne skal bo og om de skal ha telefon i sine boliger.

6.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Manövreringsreglement

for regulering av Helin i Vang.

(Fastsett ved kgl. resolusjon av 3. juni 1949. Endret ved kgl. res. 26. august 1949 og ved Kronprinsregentens resolusjon 23. august 1957.)

1.

Helin kan senkes 2,00 m i forhold til alminnelig lavvannstand betegnet med kote 867,60.

Höyden refererer seg til Vassdragsvesenets F.M. 18 med höyde 874,141.

Tapningsgrensen skal betegnes ved et fast og tydelig vannstandsmerke som det offentlige godkjenner.

2.

Det avgis det til den alminnelige flötning i Åbjöra og Begna nödvendige vann overensstemmende med de ved overenskomst eller skjön fastsatte regler.

3.

Det skal ved manövreringen has for öye at vassdragets naturlige flonvassföring så vidt mulig ikke forökes. Heller ikke må lågvassföringen forminskes til skade for andres rettigheter. For övrig kan vannslipningen skje etter behovet for de nedenforliggende kraftanlegg, fortrinnsvis Åbjöra kraftanlegg.

4.

Det skal påses at flömlöp og tappelöp ikke hindres av is eller lignende samt at dammene til enhver tid er i god stand. Det föres protokoll over manövreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges regnmengder, temperatur m.v. Av protokollen sendes hver måned avskrift til Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

5.

Til å forestå manövreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement. Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokteren skal bo og om han skal ha telefon i sin bolig.

6.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medförer skadelige virkninger av omfang for almene inter-

esser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.