

1998 - 1913. H.

087.80 Breimsvand.

Regulering av Breimsvand.

Ved den Norske Regjerings resolution av 12te november 1913 er det bestemt :

" 1. At det i henhold til lov om vassdragsreguleringer i industrielt øiemed av 4de august 1911 tillates Gloppens Elektricitetsverk at regulere Breimsvand overensstemmende med fremlagt plan paa de i vedlagte utkast opstillede betingelser.

2. At skjøn og takster som maatte foranlediges ved denne regulering blir at avgi av mænd opnævnt av Kongen. "

Hvilket herved meddeles til underretning under henvisning til hr. direktörens skrivelse av 15de mai 1912, idet man vedlægger et avtryk av de i resolutionen paaberaabte betingelser.

Man har i skrivelse til amtmanden i Nordre Bergenhus amt av idag anmodet om betimelig indsendelse av de i betingelsernes post 7 omhandlede arbeidstegninger m.v., av forslag til forføininger sigtende til at hindre forværrelse av flomforholdene i Breimsvand samt av forslag til manövreringsreglement. Man vedlægger gjenpart av denne skrivelse. Idet man henviser hertil, skal man utbede sig hr. direktörens forslag til ordning av byggekontrollen og kontrollen med anlæggets senere vedlikehold og drift samt om utførelse av hydrologiske iagttagelser m.v. (betingelsernes post 10).

Kristiania den 15. december 1913.

K. M. S.

Til

Vassdragsdirektøren

2 B
Vd.D. 2643
1913

Betingelser

for

regulering av Breimsvand.

1.

Reguleringstilladelsen, der ikke kan overdrages, meddeles for et tidsrum av 80 — otti — aar regnet fra resolutionens datum. Ved reguleringstidens utløp er staten berettiget til at kræve reguleringsanlægget med tilhørende grund og øvrige rettigheter og de av hensyn til reguleringen opførte bygninger og indretninger avstaaet til det offentlige uten vederlag.

Spørsmålet om, hvilke bygninger og indretninger der skal ansees opført av hensyn til reguleringen, avgjøres i tvisttilfælde ved skjøn efter lagretteslovens § 23.

Ønsker staten ikke at overta anlegget og der heller ikke opnaaes enighet om ny koncession, pligter koncessionshaveren paa egen bekostning og vaagnad at fjerne anlegget.

Anlegget kan ikke nedlægges uten statsmyndigheternes samtykke.

2.

For den foreøkelse av vandkraften, som ved reguleringen tilflyter eiere av vandfald eller bruk i vasdraget, skal disse erlægge følgende aarlige avgifter:

I henhold til lov av 4de august 1911 § 12 a til de kommuner, hvis interesser paa virkes av reguleringsanlægget, kr. 0,20 i de første 5 aar, kr. 0,55 i de næste 10 aar og derefter kr. 1,00 pr. naturhestekraft, naar og efterhvert som den forekede vandkraft tages i bruk.

I henhold til samme lovs § 12 b til staten paa samme maate kr. 0,10 pr. naturhestekraft i de første 20 aar, kr. 0,30 i de næste 30 aar og derefter kr. 0,55 pr. naturhestekraft.

Økningen beregnes med utgangspunkt i lavvandføringen, som ansættes til 3,3 m.³ pr. sek.

3.

For den i punkt 2 omhandlede foreøkelse av vandkraften skal koncessionshaveren i henhold til forannævnte lovs § 16 erlægge en godtgjørelse en gang for alle til staten av kr. 2,00 for hver ved reguleringen indvunden naturhestekraft. Godtgjørelsen forfalder, efterhvert som reguleringsanlægget tages i bruk av vedkommende vandfald.

4.

Av den for hvert vandfald eller bruk indvundne økede kraft (beregnet som angit i punkt 2) utover 1000 naturhestekræfter skal, efterhvert som utbygning sker, paa forlangende avgives 5 pct. til de kommuner, hvor kraftanlæggene er beliggende, eller andre

interesserte kommuner efter nærmere bestemmelse av vedkommende departement. Anlægget har ret til at fordre et varsel av mindst 2 aar for hver gang kraften uttages. Kraften skal leveres efter en maksimalpris beregnet paa at dække produktionsomkostningerne med et tillæg av 20 pct. Størrelsen av produktionsomkostningerne, hvori medregnes 6 pct. forrentning av anlægskapitalen, fastsættes ved overenskomst mellem vedkommende departement og koncessionshaveren eller i mangel herav ved lovlig skjøn. Denne fastsættelse kan saavel av departementet som av koncessionshaveren forlanges revidert hvert 5te aar. Kraften avgives i den form, hvori den produceres. Elektrisk kraft uttages i kraftstationen eller fra fjernledningen.

Det forbeholdes likeledes staten ret til paa samme vilkaar i hvilket som helst øiemed at utta andre 5 pct. av den økede kraft over 1000 naturhesterkræfter.

5.

De fornødne nærmere bestemmelser med hensyn til beregningen av de i punkterne 2 og 3 omhandlede avgifter, dissers erlæggelse og kontrol med vandforbruket samt angaaende avgivelse av kraft blir med bindende virkning for hvert enkelt tilfælde at træffe av vedkommende regjeringsdepartement.

6.

Arbeidet skal paabegyndes inden en frist av 2 aar efter tilladelsens meddelelse og fuldføres inden en yderligere frist av 5 aar.

Ved tidsberegningerne medregnes ikke den tid, som paa grund av overordentlige tildragelser (vis major) har været umulig at utnytte.

For hver dag nogen av disse frister uten tilladelse meddelt av Kongen maatte oversittes, erlægger koncessionshaveren en løpende mulkt til statskassen av kr. 50,00.

7.

Koncessionshaveren tilpligtes, forinden arbeidet paabegyndes, at forelægge vedkommende departement arbeidstegninger for dammen m. v., saaledes at arbeidet ikke kan iverksættes, forinden planerne av vedkommende departement er approbert. Anlægget skal utføres paa en solid maate. Dets utførelse saavel som dets senere vedlikehold og drift undergives offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anlæggets eiere. Koncessionshaveren skal træffe saadanne forføjninger ved anlægget, som departementet maatte finde nødvendige, forat flomforholdene i Breimsvand ikke skal forværres ved reguleringen.

I tilfælde av at departementet finder det paakrævet, pligter eierne at stille til raadighet for det offentlige sundhetsvæsen uten godtgjørelse et for øiemedet tjenlig isolationslokal med fornødent utstyr, beregnet paa et saa stort antal patienter, som departementet bestemmer.

Saafernt særskilt politiopsyn i anledning av arbeidets utførelse av amtmanden findes nødvendig, pligter eierne endvidere at utrede utgifterne herved.

8.

Arbeidet blir saavidt mulig at utføre ved norske funktionærer og arbeidere. Norsk arbeide og norsk materiel anvendes, forsaavidt det kan erholdes like godt, tilstrækkelig hurtig og til en pris, der ikke med mere end 10 — ti — procent overstiger den pris, hvortil materiel kan erholdes fra utlandet.

Vedkommende departement kan tilstede undtagelser fra disse regler, naar særegne hensyn gjør det paakrævet.

For hver dag, som en person i strid med foranstaaende bestemmelse er i selskaps tjeneste, erlægges til statskassen en løpende mulkt stor kr. 50,00.

For overtrædelse av den i nærværende post omhandlede bestemmelse om anvendelse av norsk arbeide og norsk materiel erligger koncessionshaveren for hver gang en tvangsmulkt av indtil 15 pct. av værdien efter departementets bestemmelse.

I tilfælde av tvist angaaende sidste punkt avgjøres spørsmålet av to mænd, av hvilke departementet og selskapet hver vælger en, samt av en av disse tilkaldt opmand. Saafremt enighet ikke opnaaes ved valg av opmand, opnævnes denne av amtmanden i Nordre Bergenhus amt.

Hvem der skal bære omkostningerne ved skjønnnet bestemmes av skjønsmændene.

9.

Reguleringsdammen blir at manøvrere efter reglement utfærdiget av Kongen. Til at forestaa manøvreringen antages norsk statsborger, som godtages av vedkommende regjeringsdepartement. Ekspropriationsforretningerne kan ikke paabegyndes, forinden manøvreringsreglementet er fastsat.

Forsaavidt dammen manøvreres i strid med reglementet, kan koncessionshaveren paalægges en konventionalbod til statskassen av indtil kr. 5 000,00 for hver gang efter departementets nærmere bestemmelse.

10.

Reguleringsanlæggets eiere skal efter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iagttagelser, som i det offentliges interesse findes paakrævet, og stille det herved indvundne materiale til disposition for det offentlige. Den tillatte opdæmningshøide og den tillatte laveste tapningsgrænse skal betegnes ved et fast og tydelig vandstandsmerke.

11.

Eierne skal uten vederlag for de av dem utførte anlæg finde sig i enhver yderligere regulering i vedkommende vasdrag, som ikke forringer den tillatte regulerings effekt, og vederlagsfrit avgi fornødent driftsvand til mulige senere kanalanlæg for statens regning.

12.

Ved damanlægget skal der tillates truffet de fornødne militære foranstaltninger for sprængning i krigstilfælde, uten at anlæggets eiere har krav paa godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller indskrænkninger med hensyn til anlægget eller dets benyttelse, likesom anlæggets eiere uten godtgjørelse maa finde sig i den bruk av anlægget, som sker i krigsøiemed.

13.

Reguleringsanlæggets eiere tilpligtes at træffe saadanne anordninger ved anlægget og i tilfælde i vasdraget nedenfor dette og avgi vand i en saadan utstrækning, at den almindelige fløtning besværes saa litet som mulig ved reguleringen. Spørsmålet om, hvilke forføininger der i henhold hertil blir at træffe, avgjøres i tvisttilfælde ved skjønn. Omkostningerne ved underskjønnet bæres av reguleringsanlæggets eiere. Hvilken av parterne der har at bære omkostningerne ved overskjøn avgjøres av skjønsretten.

Skade eller ulempe for fløtningen, der ikke paa denne maate avhjelpes, blir at erstatte de fløtningsberettigede overensstemmende med reguleringslovens § 15.

14.

Koncessionshaveren tilpligtes paa departementets forlangende at stille reguleringsanlægget tilhørende veier og broer til fri avbenyttelse for almenheten. Tvist avgjøres av departementet.

15.

Anlæggets eiere er forpligtet til, saafremt det av departementet forlanges, at anlegge, drive og vedlikeholde en fiskeutklækningsanstalt ved Breimsvand. Plan og nærmere bestemmelser herfor avgives av departementet.

16.

Departementet kan under særlige omstændigheter meddele vandfalds- eller bruks-eier, som ikke er medeier i reguleringsanlægget, tilladelse til at benytte det ved reguleringen tilveiebragte driftsvand, mot at han til reguleringsanlæggets eiere erlægger en aarlig godtgjørelse, som i tvisttilfælde fastsættes av departementet efter indstilling av Vasdragskommissionen.

17.

For opfyldelsen av de forpligtelser, som ved anlægget eller dets drift paadrages likeoverfor andre, saavelsom for overholdelsen av de i tilladelsen opstillede betingelser stilles av koncessionshaveren sikkerhet for et beløp av indtil kr. 15 000,00 efter nærmere bestemmelse av vedkommende regjeringsdepartement.

18.

Tilladelsen blir at tinglæse inden de tinglag, hvor reguleringsanlægget er beliggende.

Til sikkerhet for de forpligtelser, som i henhold til nærværende tilladelse maatte paahvile eiendomme eller bruk i vasdraget, blir derhos at foreta tinglysning til anførsel paa vedkommende eiendommers folier i panteregistret.

19.

Koncessionshaveren underkaster sig de bestemmelser, som til kontrol med foranstaaende betingelsers overholdelse maatte bli truffet av vedkommende departement.

4

Utkast

til bekjendtgjørelse fra Departementet for de Offentlige Arbeid-

der angaaende regulering av Breimsvand.

Fra advokaterne Bredal, Christiansen og Fogner, Kristiania er inkommet andragende om tilladelse for "Gloppens elektricitetsverk" til at foreta regulering av Breimsvasdraget.

Efter planen forutsættes :

Opdæmning 2 m. over laveste vandstand

Tapning 4 m. under "- "-

Samlet reguleringshøide = 6,0 m..

Der andrages ogsaa som alternativ II om tilladelse til
Opdæmning 2,5 m. over laveste vandstand.

Tapning 5,0 m. under "- "-

Samlet reguleringshøide = 7,5 m..

Breimsvandet tænkes opdæmmet ved en dam over Trysilfos
og uttapet ved en tunnel fra Breimsvand til Trysilfossens fot.
