

TILLATELSE

FOR

SOLVEIG BRYN HAUG OG ARTHUR MUNCH**TIL Å EKSPROPRIERE DEN GRUNN OG DE RETTIGHETER SOM TRENGS
FOR Å FORETA EN REGULERING AV STYGGÅDAMMEN VED HVITSKJÆR-
SJØEN (SETERSJØEN) I NORD-ODAL HERRED**

SAMT

PÅLEGG

til

eierne av Styggådammen**om å tåle at reguleringen foretas og at Styggådammen brukes i dette reguleringsøyemed.**

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 6. AUGUST 1954.)

Ved kgl. resolusjon 6. august 1954 er det bestemt:

- «1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 § 117 nr. 4, pålegges det eierne av Styggådammen ved Hvitskjærsjøen (Setersjøen) i Nord-Odal herred å tåle at Solveig Bryn Haug og Arthur Munch som eiere av kraftverk i Styggåa (Haugsåa) regulerer dammen slik som angitt i det av Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet foreslåtte manøvreringsreglement, inntatt i Industridepartementets tilråding av 6. august 1954, og at de samme personer benytter dammen i dette reguleringsøyemed.
2. I medhold av samme lovs § 62 nr. 1, tillates det Solveig Bryn Haug og Arthur Munch å ekspropriere den grunn og de rettigheter som trengs for å foreta den under post 1 omhandlede regulering.
3. Pålegget under post 1 og tillatelsen under post 2 meddeles på de betingelser og under de forutsetninger som er inntatt i Industridepartementets nevnte tilråding.»

Betingelser

for tillatelse for Solveig Bryn Haug og Arthur Munch til å regulere Styggådammen ved Hvitskjærsjøen i Nord-Odal.

1.

Ekspropriantene plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornødne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende reguleringsanlegget, således at arbeidet ikke kan iverksettes før planene er approbert av departementet. Anlegget skal utføres på en solid måte og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. Dets utførelse så vel som dets senere vedlikehold og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av ekspropriantene.

2.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år etterat konsesjonen er gitt og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3.

Til anlegg og drift skal utelukkende anvendes funksjonærer og arbeidere, som har norsk innføds- eller statsborgerrett.

Vedkommende myndighet kan dog tillate unntagelser fra regelen når behovet for spesiell fagkunnskap eller øvelse eller andre avgjørende hensyn gjør det nødvendig eller særlig ønskelig.

Såfremt ikke offentlige hensyn taler derimot kan fremmede arbeidere også tillates benyttet når de har hatt fast bopel her i riket i det siste år.

4.

Ekspropriantene skal ved bygging og drift av anlegget anvende norske varer for så vidt disse kan fåes like gode, tilstrekkelig hurtig — herunder forutsatt at det er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestilling — samt til en pris som ikke med mer enn 10 pst. overstiger den pris med

tillagt toll, hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er det adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innen landet fallende arbeid og produserte materiale, selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell — 10 pst. — i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den utenlandske vares pris (eksklusive toll). I tilfelle av tvist herom avgjøres spørsmålet av departementet.

Vedkommende departement kan dispensere fra regelen om bruk av norske varer, når særlige hensyn gjør det påkrevd.

For overtredelse av bestemmelsene i nærværende post erlegger ekspropriantene for hver gang etter avgjørelse av vedkommende departement en mulkt av inntil 15 — femten — pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

5.

Vannslippingen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger.

En norsk statsborger som vedkommende departement godtar, skal forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglement er fastsatt.

For så vidt vannet slippes i strid med reglementet kan konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 500 for hver gang etter departementets nærmere bestemmelse.

6.

Ekspropriantene skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iakttagelser, som i det offentliges interesse finnes påkrevd, og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som ekspropriantene måtte la oppta i anledning av anleggene, skal tilstilles Norges geografiske oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

7.

Til dekning av erstatningsansvar for skade som ikke blir medtatt ved ekspropriasjons-skjønnen samt for oppfyllelsen av de forpliktelser som ved reguleringsanlegget eller dets drift pådras like overfor andre og for overholdelsen av de i tillatelsen fastsatte betingelser skal det stilles og til enhver tid opp-

rettholdes sikkerhet for et beløp av kr. 3 000 — tre tusen — etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.

8.

Ekspropriantene underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av ekspropriantene etter nærmere av vedkommende departement fastsatte regler.

Manøvreringsreglement

for regulering av Styggådammen i Nord-Odal.

1.

Den maksimale, for kraft regulerede vannstand skal ikke være høyere enn 1 meter under dammens krone. Denne vannstand skal være tillatt fra 1. oktober til 1. januar.

2.

Fra 1. januar skal vannstanden senkes suksessivt således at den pr. 28. februar ikke er høyere enn 1,5 m under dammens krone.

3.

Fra dette tidspunkt og inntil vårløsningen inntreffer eller kraftreguleringen overflødiggjøres — dog ikke utover 10. april — kan vanntapningen foregå etter brukenes behov, såfremt vannstanden ikke blir større enn i punkt 2 nevnt, dog må vannstanden holdes fallende og stigninger innimellom unngås.

4.

Når vårløsningen inntreffer, dog senest 10. april, skal dammens luker trekkes opp og legges vekk, samt skriftlig melding om at så er skjedd sendes Haugsåa Tverrelvforening.

5.

Haugsåa Tverrelvforening har som tidligere rett til å regulere dammen i fløtningstiden og i den utstrekning det er nødvendig for utbedringsarbeider i vassdraget eller på veltel-plasser. I tilfelle av at fløtningen ønsker å bruke dammen må de regulerende underrettes og likeledes når fløtningen ikke lenger har bruk for å disponere dammen.

6.

Om sommeren, dvs. fra det tidspunkt fløtningen har meddelt å være ferdig med dammen, og inntil den 1. oktober, kan der holdes en vannstand på 0,80 meter over bunnsvillen i hovedløpet.

7.

Vannstanden må ikke overstige øvre reguleringsgrense uten at flomløpet og tappeløpene er helt åpne.

8.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vannet ikke stiger opp i tømmer på de av vedkommende myndigheter utstakede tømmervelter og at flomvassføringen ikke økes. Heller ikke må lågvassføringen forminskes til skade for andres rettigheter.

9.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement. Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokteren skal bo og om han skal ha telefon i sin bolig.

10.

Det skal påsees at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at dammen til enhver tid er i god stand.

Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Videre skal observeres og noteres om det forlanges nedbørhøyder og temperatur m. v. Avskrift av protokollen skal hver måned sendes Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet.

