

DET KONGELIGE DEPARTEMENT
FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER.

1914/1931. H.

NVE/2786
V 1931

Regulering av Aursunden. Manøvreringsreglement.

(Skrivelse av 24de november 1931).

Ved kongelig resolusjon av 4de desember 1931 er det bestemt :

" Det ved kongelig resolusjon av 17de september 1925 fastsatte manøvreringsreglement for regulering av Aursunden for-
andres forsåvidt angår pkt. 7 overensstemmende med det i Arbeids-
departementets foredrag av 4de desember 1931 inntatte utkast. "

Hvilket herved meddeles, idet man vedlegger avskrift av reglementet i dets endrede form.

I resolusjonsforedraget er uttalt forutsetning om at man, når noen erfaring er vunnet, vil ha anledning til å velge mellom den nu fastsatte og den tidligere gjeldende tapningsmåte. Likeledes er forutsatt at reguleringsspørsmålet tas op til behandling hvis en utvidelse av Røstfossen kraftverk skulde bli aktuell.

Man har samtidig underrettet Glommens og Lågens Bruks-
eierforening, Christiania Tømmerdireksjon, Glommens Salgsforening og Aursund fiskeriforening samt fylkesmennene i Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus og Østfold.

O s l o den 14de desember 1931.

P. Lauge

J. Møller

Til

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

Manövreringsreglement
for
regulering av Aursunden

(Fastsett ved kongelig resolusjon av 4de desember 1931).

1.

For den midlertidige regulering av Aursunden gjelder følgende reguleringsgrenser:

Regulert höivann	cote 690,00
- " - lavvann	<u>" 684,10</u>

Reguleringshöhe 5,90 m.

Tillatte laveste vannstand i Aursunden den 15. april er cote 684,30. Fra 15. april og til vårflommens inntreden kan magasinet ytterligere tappes ned til cote 684,10.

Höidene refererer seg til fastmerkebolt B i fjell på elvens höire side ved broen over Glommen, nedenfor utløpet av Aursunden. Boltens höide er 693,328.

2.

Fra det tidspunkt da brukene nedanfor Vormen ikke lenger behöver tilskudd eller senest fra 15. april tappes 8 sm³., dog tappes sjöen aldrig lavere enn til cote 684,1.

3.

Den samme vannføring, 8 sm³., holdes inntil vannføringen ved Stai vannmerke efter første kulminasjon faller til den som under de nuværende forhold tilsvarende en vannstand av 2,41 m., hvis fellesflötning foregår ovenfor Koppang eller 2,04 m. hvis fellesflötning foregår ovenfor Rena, men ikke ovenfor Koppang.

Med fellesflötning menes i dette reglement den almindelige fellesflötning, som foregår ved Christiania Tømmerdirektion.

4.

Når vannføringen ved Stai under fellesflötningen faller under, hvad der tilsvarende vannstandene respektive 2,41 og 2,04 m. under de nuværende forhold, slippes tilløpet eller om vannstanden i Aursunden ikke er nådd så høit at dette kan skje, den vannføring, som kan føres ut gjennom reguleringsanlegget.

5.

Til fremme av fellesflötningen ovenfor Rena skal dessuten Christiania Tømmerdirektion ha rett til å benytte magasinet i Aursunden over cote 689,30 inntil 15.juli.

6.

Der bør under fyllingen av magasinet has for öle, at skadeflommer ikke forhøies.

7.

Såsnart fellesflötningen er tilendebragt til Rena, slippes atter minst 8 sm³. inntil islegningen i Österdalen begynner, fra hvilket tidspunkt der slippes uregulert avløp til islegningen i det vesentligste har stabilisert sig. Derefter tappes minst 13 sm³. så lenge lavvannsperioden varer nedenfor Vormen, dog ikke utover 15.april.

Valget av tidspunkt for overgang fra slipning av uregulert avløp til større vannføring i lavvannsperioden må dog skje under hensyntagen til isforholdene i vassdraget.

8.

I de år vannføringen nedenfor Öieren ikke kan holdes oppe på 220 sm³. alene ved hjelp av Mjösens nuværende magasin, tappes magasinet med henblikk på å senke Aursunden ned til cote 684,3 den 15.april.

9.

Forinnen der foretas forandringer i dette reglement skal de i flötningen og bruksdriften interesserte gis anledning til å uttale sig.
