



DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KDB 2414
076.8 Jostedal

NVE 200108199 - 1
S.beh.: KCT KVI OEGR
2 2 12 2001
Arkivkode: 911-511.2
Sek.kode: 046.2
TE dato/sign.: 12.12.01 OEGR

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref

Vår ref
OED 199900415 EV RAJ

Dato

20 DES 2001

**Fastsettelse av permanent manøvreringsreglement for Jostedal kraftverk i
Jostedøla i Luster kommune i Sogn og Fjordane**

Ved kongelig resolusjon av 14. desember 2001 er bestemt:

"Midlertidig manøvreringsreglement for Jostedal kraftverk, fastsatt ved kongelig resolusjon av 29. juni 1984 og korrigert ved brev fra Olje- og energidepartementet datert 15. september 1986 gjøres permanent i samsvar med forslag inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 14. desember 2001."

- ./.
- Vedlagt oversendes ett avtrykk av manøvreringsreglementet for Jostedal kraftverk, samt kopi av departementets bemerkninger i den kongelige resolusjonen av 14. desember 2001.

Etter fullmakt

Harald Solli
avdelingsdirektør

Robin Aker Jakobsen
førstekonsulent

Manøvreringsreglement

for regulering av Jostedalsvassdraget, Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke

(erstatte reglement gitt ved 29.06.84, med endringer av 15.09.86 og 25.09.01)

1.

A. Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser Øvre kote	Nedre kote	Oppd. m	Senk. m	Reg. høyde m
Kupvatnet	1262,9	1262,9	1190,0	0	72,9	72,9
Austdalsvatnet	1156,8	1200,0	1130,0	43,2	26,8	70,0
Styggevatnet	1156,1	1200,0	1110,0	43,9	46,1	90,0

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg til NGOs Normal null av 1954.

I Geisdalsvatnet og i Sandhaugvatnet kan etableres flomdempingsmagasiner ved 2 m senking av normal vannstand.

B. Overføringer:

- Avløpet fra Vetledøla (7,5 km²) og to bekker i Vivaskredene (1,0 + 0,2 km²), til sammen 8,7 km² nedbørfelt overføres til Styggevatnet.
- Avløpene fra følgende felt overføres til tilløpstunnelen for Jostedal kraftverk og kan lagres i Styggevatnet: Avløpene fra tre felt i Øvre Vigdøla (14,7 + 3,6 + 0,6 km²), Fremste Gravdøla (2,0 km²), bekk til Vanndalsvatnet (1,2 km²), to bekker fra Spørteggbreen (1,0 + 1,4 km²), bekk til Geisdøla fra nord (1,9 km²), bekk på nordvestsiden av Geisdalsvatnet (0,7 km²), Geisdalsvatnet (9,5 km²), Sandhaugedalsvatnet (2,2 km²), to felt i Fagredøla (10,3 + 3,4 km²), Bruvollselvi (8,2 km²), to felt i Båtedøla (2,1 + 2,5 km²), Vetle Sprongdøla (3,5 km²), Sprongdøla (6,8 km²), bekk fra sør for Styggevatnet (0,6 km²) og bekk vest for Styggevatnet (0,08 km²), i alt 76,28 km² nedbørfelt.

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øyet at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

Det forutsettes i samråd med NVE etablert et opplegg for tilsigsprognoser for å utjevne flommene mest mulig.

Magasinet over kote 1199 i Austdalsvatnet/Styggevatnet skal i tiden fra vårflorens begynnelse og ut august måned brukes som flomdempingsmagasin. Når vannstanden overstiger nedre grense for

flomdempingsmagasinet, skal Jostedal kraftverk kjøres for fullt, - evt. skal det i tillegg tappes utenom kraftstasjonen.

I løpet av september måned avvikles dempingsmagasinet gradvis slik at nevnte grense heves jevnt og pr 30. september når øvre reguleringsgrense.

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverks-eiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.

IV. Departementets bemerkninger

Statkraft SF har søkt om permanent manøvreringsreglement for Jostedal kraftverk i Jostedøla i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Statskrafts forslag til reglement avviker ikke fra gjeldende reglement som ble gitt ved kongelig resolusjon av 29.06.1984 og korrigert ved brev fra Olje- og energidepartementet datert 15.09.1986.

Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 874 GWh og benytter Kupvatn og Styggevatn som reguleringsmagasiner.

Manøvreringsreglementet som ble fastsatt i 1984 skulle tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 5 år, jfr. reglementets punkt 5. Bakgrunnen for dette var at flere høringsinstanser ønsket en ny gjennomgang av reglementet etter en viss tid fordi det var usikkerhet om hvordan reguleringen ville virke inn på klima, resipientforhold og primærnæringene. Det var også behov for å evaluere den virkning utbyggingen på grunnlag av de hydrologiske endringene i vassdraget hadde på forholdene for anadrome fisk.

Manøvreringen av Jostedal kraftverk har hatt forventet virkning på breene, klima, erosjon, , resipientforhold, sedimenttransport og is. Det er ingen grunn til å forandre dagens manøvreringsreglement utfra hensynet til disse forhold.

Hovedårsaken til at man ønsket å se an manøvreringens innvirkning før et permanent manøvreringsreglement ble fastsatt er å finne i forholdene for laks og sjørret. Det var særlig bekymring for at endringer i vanntemperatur og hydrologi kunne bidra til å forverre forholdene.

Statkraft ble pålagt å gjennomføre faglige undersøkelser innenfor ulike temaer i prøveperioden. Disse undersøkelsene gir etter Olje- og energidepartementets mening tilstrekkelig grunnlag for å fastsette et permanent manøvreringsreglement.

Temperaturendringene i vassdraget som følge av det midlertidige manøvreringsreglementet har ikke gitt forverrede forhold av særlig betydning for fisken da elven er svært kald også i sin naturlige tilstand. Stenging av bekkeinntakene i juli og august for å få tilførsel av vann fra disse varmere sideelvene vil gi store produksjonstap og vil ut i fra en nytte/kost-betraktning ikke være aktuelt.

De hydrologiske dataene viser at lavvannsføringene verken er blitt hyppigere eller av lengre varighet enn tidligere. Middelvannføringen etter utbyggingen er fortsatt betydelig.

Situasjonen på deler av strekningen er forbedret med det midlertidige reglementet ved at det store antallet fiskeunger som tidligere omkom pga. døgnreguleringen i Leirdøla kraftverk nå klarer seg.

Også fangsstatistikken for vassdraget viser at fisken ikke blir nevneverdig påvirket i negativ retning av dagens manøvreringsreglement. Fangsten av sjørret er på et svært høyt nivå, mens laksefangsten er gått ned som i øvrige vassdrag i regionen.

NE går inn for at dagens manøvreringsreglement for Jostedalen kraftverk opprettholdes i tråd med søknaden fra Statkraft SF. Ingen av høringsinstansene til NVEs innstilling går imot at reglementet fastsettes permanent.

Olje- og energidepartementet slutter seg til NVEs innstilling og tilrår at det midlertidige manøvreringsreglementet for Jostedal kraftverk blir gjort permanent. Departementet slutter seg til NVEs forslag til tekniske endringer i reglementet. Ved vedtak av 25.09.01 ga Olje- og energidepartementet samtykke til planendring ved overføring av bekk vest for Styggevatnet. På denne bakgrunn gjøres følgende endring i NVEs forslag til permanent manøvreringsreglement, punkt I, B, post b:

Avløpene fra følgende felt overføres til tilløpstunnelen for Jostedal kraftverk og kan lagres i Styggevatnet: Avløpene fra tre felt i Øvre Vigdøla ($14,7 + 3,6 + 0,6 \text{ km}^2$), Fremste Gravidøla ($2,0 \text{ km}^2$), bekk til Vanndalsvatnet ($1,2 \text{ km}^2$), to bekker fra Spørteggbreen ($1,0 + 1,4 \text{ km}^2$), bekk til Geisdøla fra nord ($1,9 \text{ km}^2$), bekk på nordvestsiden av Geisdalsvatnet ($0,7 \text{ km}^2$), Geisdalsvatnet ($9,5 \text{ km}^2$), Sandhaugedalsvatnet ($2,2 \text{ km}^2$), to felt i Fagredøla ($10,3 + 3,4 \text{ km}^2$), Bruvollelvi ($8,2 \text{ km}^2$), to felt i Båtedøla ($2,1 + 2,5 \text{ km}^2$), Vetle Sprongdøla ($3,5 \text{ km}^2$), Sprongdøla ($6,8 \text{ km}^2$), bekk fra sør for Styggevatnet ($0,6 \text{ km}^2$) og bekk vest for Styggevatnet ($0,08 \text{ km}^2$), i alt $76,28 \text{ km}^2$ nedbørfelt."



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Småkraft A/S
Postboks 7050
5020 BERGEN

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 24. 04. 2006

Vår ref.: NVE 200501647-18 ktv/rfl

Arkiv: 911-511.1 /076.D3Z *Vanndøla*

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Laila P. Høivik

22 95 92 67

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Oversender konsesjon for Vanndøla kraftverk

Vi viser til Dykkar søknad datert 18.04.2005. Vedlagt oversender vi NVE sitt løyve i medhald av § 8 i vassressurslova til bygging av Vanndøla kraftverk med tilhøyrande vilkår. Ei nærare grunngjeving for løyvet er gitt i vedlagte KTV-notat nr 05/2006.

Denne avgjerda kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan tre veker frå det tidspunktet underretninga er kome fram til partane, jf. forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage skal grunngjevast skriftleg, stilast til Olje- og energidepartementet og sendast gjennom NVE.

Vi understrekar at løyvet etter vassressurslova gjeld bygging av Vanndøla kraftverk i Vanndøla og tilhøvet dette har for dei allmenne interessene i vassdraget. Løyvet gir ikkje ekspropriasjonsløyve slik at tiltakshavar sjølv har ansvar for å avklare dei privatrettslige forholda til dei andre som har rettar i området.

NVE har førebels ikkje anledning til å gje løyve etter forurensningslova, korkje i anleggs- eller driftsfasen. Det må søkjast særskild til fylkesmannen om slike løyver.


Vi gjør spesielt merksam på at detaljplanane iht. vilkår nr 4 skal vere godkjent av NVE før arbeida startar opp. Forslag til klassifisering av vassdragsanlegga med omsyn til tryggleik, basert på brotkonsekvens, skal sendast NVE for godkjenning i samband med planlegginga, jf. forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg. Vi minner også om at tiltakshavar må sjå til at planane er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.

Vi gjør og merksam på at i reglar utarbeid av Toll- og avgiftsdirektoratet gjeld at den som ynskjer å starte kraftproduksjon skal minst ein månad i føreveg registrere verksemda i det tolldistrikt der verksemda har sin forretningsstad. Registreringsplikta gjelder for kraftproduksjon i aggregat med generator som har ei merkeyting på 100 kVA eller meir. All kraft produsert i slike anlegg er avgiftspliktig." Meir informasjon er å finne på internettadressa: "www.toll.no", eller ein kan vende seg til næraste tollstad.

Med helsing



Rune Flatby
seksjonssjef



Laila P. Høivik
overingeniør

Vedlegg: Vassdragskonsesjon: tillatelse til bygging av Vanndøla kraftverk
KTV-notat 05/2006 – Bakgrunn for vedtak

Kopi m/vedlegg:	Luster kommune	6868 GAUPNE
	Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Skrivarvegen 3 6863 LEIKANGER
	Sogn og Fjordane fylkeskommune	Fylkeshuset 6863 LEIKANGER
	Luster Energiverk AS	6868 GAUPNE

Intern kopi m/vedlegg: NVE – Region Vest
KTM v/OKJ



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

N V E ■

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og
energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

bygging av Vanndøla kraftverk

Meddelt: Småkraft A/S

Dato: 24. 04. 2006

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200501647-17

Kommune: Luster

Fylke: Sogn og Fjordane

Vassdrag: Vanndøla

Vassdragnr.: 076.D3Z

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 18.04.2005 og til vedlagt KTV-notat nr. 05/2006

Småkraft A/S

konsesjon til bygging av Vanndøla kraftverk, Vanndøla, Luster kommune i Sogn og Fjordane på følgende vilkår:

1. Vannslipping.

Det skal slippes en minstevannføring på 50 l/s fra 01. mai til 30. september forbi inntaket. Fra 01. oktober til 30. april skal det slippes en minstevannføring på 30 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn dette skal hele tilsiget slippes forbi inntaket.

For å unngå brå endringer i vannføringen, ved uforutsett utfall av kraftverket, skal det installeres en omløpsventil i kraftverket som skal ha kapasitet opp mot halvparten av maksimal slukeevne. Endelig kapasitet avklares i forbindelse med detaljplanleggingen.

Kraftverket skal kjøres jevnt og etter tilsig. Alle endringer skal skje gradvis og typisk start/stopp - kjøring skal ikke forekomme.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i **Vanndøla** er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utlengjengelige.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det

offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

11. Luftovermetning


Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

12. Kontroll med overholdelsen av vilkårene


Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven § 63 første ledd bokstav c.



Bjørn Wold
avdelingsdirektør



Rune Flatby
seksjonssjef