



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

KDB 2420

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Tillatelse

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og
energidepartementet 19. desember 2000 og 28.juni 2002

gis tillatelse til

Overføring av vann fra Nøklevann til Østensjøvann

Meddelt: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Dato: 07. 10. 2003

Varighet: Begrenset til 10 år fra konsesjonens dato

Ref: NVE 200105293-27

Kommune: Oslo

Fylke: Oslo

Vassdrag: Ljanselvassdraget og Alnavassdraget

Vassdragnr.: 006.2Z

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 28. juni 2002, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 10.12.2001 og til vedlagt notat "Bakgrunn for vedtak" nr. 33/2003

Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

konsesjon til å overføre vann fra Nøklevann i Ljanselvassdraget til Østensjøvann i Alnavassdraget, Oslo kommune, på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser og vannslipping

Det tillates å overføre inntil 50 l/s fra Nøklevann til Østensjøvann.

Det skal til enhver tid slippes en minstevannføring til Ljanselva på minimum 10 l/s. Er tilsiget mindre enn dette skal tilsiget slippes.

Vannstanden i Nøklevann skal søkes holdt så nære kote 164 som mulig. I perioden 1. mai til 1. oktober skal overføringen til Østensjøvann reduseres når vannstanden i Nøklevann nærmer seg kote 163,75. Når vannstanden i Nøklevann når kote 163,75 skal overføringen til Østensjøvann opphøre.

Det skal føres protokoll over overføringen til Østensjøvann, vannstanden i Nøklevann og vannføringen i Ljanselva.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen bortfaller 10 år etter konsesjonens dato.

3. Hydrologiske observasjoner

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

4. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.


5. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser kan NVE fastsette en tvangsmulkt på inntil kr. 100 000 pr. dag eller inntil kr. 500 000 for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. NVE kan justere beløpet hvert 5. år.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bjørn Wold', is positioned above the printed name and title.

Bjørn Wold
avdelingsdirektør

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rune Flatby', is positioned above the printed name and title.

Rune Flatby
seksjonssjef