



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

NVE

# Tillatelse

i medhold av lov av 15. mars 1940 nr 3 om vassdragene (vassdragsloven) §§ 104 – 106  
og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 18.09.1990

til

uttak av vann og regulering i Bergervassdraget på vedlagte vilkår

---

Meddelt: Blindevannverket  
Dato: 16. 06. 2000  
Varighet: Ubegrenset  
Ref: NVE 199604062-24

---

Kommune: Svelvik og Sande  
Fylke: Vestfold  
Navn på vannverk: Blindevannverket  
Vassdrag: Bergervassdraget  
Vassdragsnummer: 012.3Z

Avdelingsdirektør: Bjørn Wold  
Seksjonssjef: Rune Flatby

---

I medhold av lov 15. mars 1940 nr 3 om vassdragene (vassdragsloven) §§ 104 – 106 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 18.09.1990 gir Norges vassdrags- og energidirektorat med henvisning til søknad av 20.05.1999 og VK-notat nr. 16/2000, "Bakgrunn for vedtak",

#### Blindevannverket

konsesjon til uttak av vann og regulering av Blindevann og Sæterdammen for interkommunalt vannverk i Bergervassdraget, Sande og Svelvik kommuner i Vestfold, på følgende vilkår:

#### 1. Reguleringer

| Magasin      | Naturlig vannst kote. | Reg.grenser |            | Reg. høyde m |
|--------------|-----------------------|-------------|------------|--------------|
|              |                       | Øvre kote   | Nedre kote |              |
| Blindevannet |                       | 147,85      | 145,85     | 2,0          |
| Sæterdammen  |                       | 111,10      | 109,10     | 2,0          |

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

#### 2. Minstevannføring

Det skal til enhver tid slippes minimum 15 l/s fra Blindevannet. Dersom vannuttaket fra Bergervassdraget nedstrøms Blindevannet økes kan Blindevannverket bli pålagt økt minstevannføring.

#### 3. Vannuttak

Blindevannverket får tillatelse til å ta ut inntil 2,8 mill m<sup>3</sup>/år fra Blindevannet eller Sæterdammen til kommunal vannforsyning i Sande og Svelvik kommuner.

#### 4. Byggefrister m.v.

Arbeidet må påbegynnes innen to år fra konsesjonens datum og fullføres innen en ytterligere frist av fem år.

Dersom disse fristene oversittes uten tillatelse fra NVE, faller tillatelse bort i samsvar med vassdragslovens § 111.

#### 5. Utbyggers ansvar ved anlegg/drift m.v.

Utbyggeren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

## *6. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.*

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av utbyggeren.

Utbyggeren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer for anleggene. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i driftsmessig stand.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Utbyggeren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 1 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

## *7. Naturforvaltning*

Utbyggeren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i Blindevannet er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak.

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av utbyggeren.

## *8. Automatisk fredete kulturminner*

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

Utbyggeren skal melde fra til fylkeskommunens kulturminneavdeling første gang vannstanden kommer ned mot LRV slik at eventuelle automatisk fredede kulturminner kan registreres.

## *9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.*

Utbyggeren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

## *10. Etterundersøkelser*

Utbyggeren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelserapportene med tilhørende materiale

skal stilles til rådighet for det offentlige. Olje- og energidepartementet kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

#### *11. Merking av usikker is*

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av reguleringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.

#### *12. Kontroll med overholdelsen av vilkårene*

Utbyggeren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av utbyggeren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter utbyggeren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser kan NVE fastsette en tvangsmulkt på inntil kr 100 000 pr dag eller inntil kr 500 000 for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. NVE kan justere beløpet hvert 5. år.

  
Børn Wold  
avdelingsdirektør

  
Rune Flatby  
seksjonssjef