

Vassdrag: Olje
Bergsdalsvdr.



KDB: 313 V N / K 6 H

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PLØENS GT. 8, TLF. (02) 34 90 90 - TELEKS 21486 OEDEP N - TELEFAX 34 95 65
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO 1

Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo 3

NVE

ARKIVNR.:

SAKSBEH.:

3761 25 JUN 1991

KAN ARKIVERES

OFF.:

U.O.:

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED 89/4508 EV POM

"komm-NVE"

Dato 21 JUNI 1991

BERGENSHALVØENS KOMMUNALE KRAFTSELSKAP
ENDRING AV MANØVRERINGSREGLEMENTET FOR BERGSDALSVASSDRAGET

Ved kongelig resolusjon av 14 juni 1991 er bestemt :

" Manøvreringsreglementet for Bergsdalsvassdraget fastsatt ved kongelig resolusjon av 24 april 1964 endres i samsvar med utkast inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 14 juni 1991."

2

Vedlagt følger kopi av departementets bemerkninger, samt kopi av det endrede manøvreringsreglement.

Etter fullmakt

Harald Solli

Per Ole Møystad

MANØVRERINGSREGLEMENT FOR BERGSDALSVASSDRAGET
(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 14. juni 1991)

1.

I Reguleringsgrensene er:

Vatn	Øvre kote	Nedre kote	Oppd. i m	Senkn. i m	Reg.h. m
Torfinnsvatn	892,75	857,75	5,00	30,00	35,00
Torfinnstjern	693,80	690,80	3,00	—	—
Hamlagrøvatn, vestre del	588,035	560,215	0,32	27,50	27,82
Hamlagrøvatn, østre del	—	570,215	0,32	17,50	17,82
Songrøvatn	786,30	783,30	3,00	—	3,00
Breisettjern	648,00	645,00	3,00	—	3,00
Løkjesdalstjern	847,00	845,00	3,00	—	2,00
Tjørnadalen	776,00	744,00	2,00	—	2,00
Ljosvatn	823,00	821,0	—	2,0	2,00
Holmavatn	689,00	688,0	—	1,0	1,00
Bergevatn	500,0	495,5	—	4,5	4,5

II

Overføringer i henhold til tillatelser gitt ved kgl. resolusjon 13. juli 1928, 2. juli 1948, 31. august 1962 og 24. april 1964. Arealoppgavene refererer seg til opplysningene gitt under saksbehandlingen.

A. Torfinno

Avløpet fra Torfinnsvatns nedbørfelt (47,3 km²) overføres til Hamlagrøvatn. Avløpet fra Torfinnstjerns nedbørfelt (6,4 km²) overføres til Hamlagrøvatn. Avløpet fra Ljosvatns nedbørfelt (1,7 km²) overføres til Holmavatn og føres videre, sammen med avløpet fra dettes nedbørfelt (3,1 km²), over til Hamlagrøvatn.

B. Frydli- og Flatabøelva

Avløpet fra Juklevatns nedbørfelt (0,85 km²) overføres til Songrøvatn og sammen med avløpet fra dettes nedbørfelt (11,0 km²), videre over til Hamlagrøvatn. Avløpet fra Løkjesdalstjerns nedbørfelt (1,1 km²) overføres til Hamlagrøvatn. Avløpet fra en del av Tjørndalselvas nedbørfelt (ca 5,5 km²) overføres til Breisettjern og sammen med avløpet fra dettes nedbørfelt (1,5 km²) overføres avløpet til Hamlagrøvatn.

C. Kaldåi

Avløpet fra en del av Kaldåis nedbørfelt (14,8 km²) overføres til Hamlagrøvatn.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

For Holnavatns vedkommende skal vannstanden i sommermånedene juli - september ikke være under kote 688,5 d.v.s. maksimum 0,5 m under naturlig vannstand og Bergevatn kan i tiden 1. mai til 31. oktober ikke senkes under kote 497,0.

Det fastsettes en minstevannføring på 3,0 m³/s i Daleselva målt nedenfor utløpet fra Dale kraftverk.

Tapping fra Hamlagrøvatn i tiden fra lavvannperiodens slutt - senest 15. mai - til 15. august og før vannstanden har nådd kote 584,0, tillates bare for å opprettholde minstevannføringen i foregående ledd. Lavvannsperioden regnes å slutte når tilsiget til Hamlagrøvatn har holdt seg minst lik midlere tilsig i fem sammenhengende døgn. Tapping i tiden mellom 15. august og 1. september skal i tilfellet skje uten at vannstanden reduseres, men minstevannføringen skal opprettholdes. Bergsdalselvas flomvannføring - så vel som flomvannføringene i Torfinno, Flatebøelva og Frydlielva - må så vidt mulig ikke forøkes. Forøvrig kan vannslippingen foregå etter kraftselskapets behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørsmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. Vassdragsdirektoratet kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av NVE-Vassdragsdirektoratet.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.