

Norsk Lovtidende.

Utgitt etter offentlig föranstaltnings

ifölge lov av 1 april 1876.

Nr. 48

Utgitt 22 oktober.

1915

Kongelig resolution

18 oktbr.

av 18 oktober.

I henhold til punkt 3 i betingelserne for regulering og overføring av Helgeaaen m. v. fastsættes indtil videre manøvringsreglement for reguleringsdammene overensstemmende med nedenstaaende i Arbeidsdepartementets foredrag av 18 oktober 1915 indtagne utkast:

1. Homsevand:

kan opdæmmes 5,0 m. (alt. 1,0 m.)
og sænkes 4,0 m.
saaledes at den samlede reguleringshøide blir 9,0 m.
(alt. 5,0 m.).

Vandstanden maa ikke stige mer end 1,0 m. over overløpets krone, uten at tappeløpet staar helt aapent.

2. Holmevand:

kan opdæmmes 5,0 m.
og sænkes 0,5 m.
saaledes at den samlede reguleringshøide blir 5,5 m.

3. Høieste og laveste reguleringsgrænser angives ved tydelige merker.

4. Ved manøvreringen skal forøvrig iagttages, at elvens naturlige flomvandføring ikke forøkes til anden mands skade. Ovenfor Holmevand maa likeledes lavvandsføringen ikke formindskes til anden mands skade.

5. Mulige tvistigheter angaaende forstaaelsen av reglementet blir at avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.

6. Forandringer i dette reglement kan kun foretages av Kongen, efterat de interesserte har hat anledning til at uttale sig.



PET KONGELIGE DEPARTEMENT
FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER.
1853 - 1914. H.

Vd.D.
1914 2148

Regulering av Helgeaaen m.v.

(Skrivelse av 15de januar 1914).

Ved kongelig resolution av 25de september 1914 er
det bestemt :

" Det tillates Nærbø, Varhaug og Ogne kommuner i medhold av lov av 4de august 1911 om vasdragsreguleringer i industrielt øiemed, kfr. lov av 20de februar 1913, at regulere og overføre Helgeaaen til Ogneelven i det væsentlige overensstemmende med den fremlagte plan og paa de i Arbeidsdepartementets foredrag av 25de september 1914 anförte betingelser. "

Hvilket herved meddeles til underretning, idet man vedlægger avskrift av de i resolutionen paaberaabte betingelser samt av skrivelse av idag til amtmanden i Stavanger. Idet man henviser hertil, skal man utbe sig hr. direktörens forslag til ordning av byggekontrollen og med hensyn til utförelsen av hydrologiske iagttagelser m.v. (betingelsernes post 4).

Kristiania den 8 oktober 1914.

Kiley

Fjordhållers

----- Vd.D.
1. 1914 2148

Koncessionshaveren tilpligtes, forinden arbeidet paabegyndes, at forelegge vedkommende departement arbeidstegninger for damme m.v., saaledes at arbeidet ikke kan iverksettes, forinde planerne av vedkommende departement er approbert. Anleggene skal utføres paa en solid maate. Deres utførelse saavelsom deres senere vedlikehold og drift undergives offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggenes eiere.

2.

Arbeidet blir saavist mulig at utføre ved norske funktionsråder og arbeidere. Norsk arbeide og norsk materiel anvendes, forsaaadt det kan erholdes like godt, tilstrækkelig hurtig og til en pris, der ikke med mere end 10 - ti - procent overstiger den pris, hvortil materiel kan erholdes fra utlandet.

Vedkommende departement kan tilede undtagelse fra disse regler, naar særegne hensyn gjør det paakravet.

3.

Reguleringsdammene blir at manøvreres efter et av Kongen utfærdiget reglement. Til at forestaa manøvreringen antages norsk statsborger, som godtages av vedkommende regjeringsdepartement. Ekspropriationsforretning kan ikke paabegyndes, førinden manøvreringereglement er fastsat.

Forsaaadt dammene manøvreres i strid med reglementet, kan koncessionshaveren paalegges en tvangsmulkt til statskassen av indtil kr. 1000,00 for hver gang efter departementets nærmere bestemmelse.

4.

Reguleringsanleggenes eiere skal efter nærmere bestemmelser av departementet utføre de hydrologiske iagttagelser, som i det offentliges interesse findes paakravet, og stille det herved indvundne materiale til disposition for det offentlige. De til-

latte opdæmningehøjder og de tillatte laveste tapningsgrænser skal betegnes ved faste og tydelige vandstandsmærker.

5.

Mierne skal uten vederlag for de av dem utførte anlegg finde sig i enhver yderligere regulering i vedkommende vassdrag, som ikke forringes den tillatte regulerings effekt.

6.

Koncessionshaverne tilpligtes paa forlangende af vedkommende departement at stille reguleringaanleggene tilhørende veier og brøer til fri anvnyttelse for almenheten. Tvist avgjøres av departementet.

7.

Departementet kan under særlige omstændigheter meddele vandfalde- eller brukseier, som ikke er medeier i reguleringaanleggene, tilladelse til at benytte det ved reguleringen til veiebragte driftevend, mot at han til reguleringaanleggenes eiere erlægger en aarlig godtgjørelse, som i tvisttilfælde fastsættes af departementet efter indstilling av Vassdragekommisionen.

8.

Tilladelsen blir at tinglyse inden de tinglag, hvor reguleringaanleggene er beliggende.

Til sikkerhet for de forpligtelser, som i henhold til nærværende tilladelse maatte paahvile eiendomme eller bruk i vassdraget, blir derhos at foreta tinglyning til anførel paa vedkommende eiendommes eller bruks folier i panteregistret.

9.

Koncessionshaverne underkaster sig de bestemmelser, som til kontrol med forenetaende betingelsers overholdelse maatte bli truffet av vedkommende departement.

Pekkell

Reglement

for manövrering av reguleringsdammen for Homsevand og Holmevand
i Helgaaen (Jæderens elektricitetsverk) Vd.D. 2469
1915

1. H O M S E V A N D

kan opdæmmes 5,0 m. (alt. 1,0 m.)
og sankes 4,0 "

saaledes at den samlede reguleringshøide blir 9,0 m. (alt. 5,0 m.)

Vandstanden maa ikke stige mere end 1,0 m. over overløpets krone uten at tappeløpet står helt sapent.

2. H O L M E V A N D

kan opdæmmes 5,0 m.
og sankes 0,5 m.

saaledes at den samlede reguleringshøide blir 5,5 m.

3. Höieste og laveste reguleringegrænser angives ved tydelige merker.

4. Ved manövreringen skal forøvrig iagttages, at elvens naturlige flomvandföring ikke forøkes til anden mands skade. Ovenfor Holmevand maa likeledes lavvandföringen ikke formindskes til anden mands skade.

5. Mulige tvistigheter angaaende forstælsen av reglementet blir at avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.

6. Forandringer i dette reglement kan kun foretages av Kongen, efterat de interesserte har hat anledning til at uttale sig.