



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Fjordrøye AS
Åselva
8890 LEIRFJORD

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: 09.02.2004

Vår ref.: NVE 200301518-23 ktv/oegr

Arkiv: 911-512.3 /153.2Z Forslandselva

Deres dato: 22.04.2003

Deres ref.:

Saksbehandlere:

Asbjørn Osnes: 72 89 65 84

Øystein Grundt: 22 95 93 89

Fjordrøye AS - Søknad om tillatelse til regulering av Forslandsvatnet og Inntaksmagasinet i Forslandselva, Leirfjord kommune i Nordland

Vi viser til Deres søknad datert 22.04.2003, om tillatelse til regulering av Forslandsvatnet og inntaksmagasinet i Forslandselva for vannuttak til fiskeoppdrett.

Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse i medhold av § 8 i vannressursloven til regulering av Forslandsvatnet og det ovenforliggende Inntaksmagasinet med tilhørende vilkår.

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i KTV-notat nr. 6/2004.

Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder reguleringen i forhold til de allmenne interessene i vassdraget. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse.

Tiltakshaver har selv ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til de andre rettighetshaverne i området.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen


Bjørn Wold
avdelingsdirektør


Jens Aabel
fung. seksjonssjef

Vedlegg: Tillatelse til regulering av Forslandsvatnet og inntaksmagasinet
KTV-notat nr. 6/2004, "Bakgrunn for vedtak"

Kopi m. vedlegg: Leirfjord kommune, 8890 LEIRFJORD
Nordland fylkeskommune, Kulturavdelingen, Prinsensg. 100, 8002 BODØ
Sametinget, Miljø- og kulturminneavdelingen, 7760 SNÅSA
Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 BODØ
Fiskeridirektoratet, postboks 142, 8901 BRØNNØYSUND
HelgelandsKraft AS, Industriveien 7, 8657 MOSJØEN
Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgt. 78, 8200 FAUSKE
Leira Grendeutvalg, 8890 LEIRFJORD
Leirfjord jeger- og fiskerforening v/Jan Egil Nordgård, Levang, 8890 LEIRFJORD
Kåre Nyland, Måsevegen 14, 8665 MOSJØEN
Mona Pedersen, Torolv Kveldulvsøns gt. 66A, 8800 SANDNESSJØEN
Sigurd Langfors, Bardal, 8890 LEIRFJORD
Div. grunneiere m.fl. v/Gjermund Zahl, Forsland, 8890 LEIRFJORD

Internt: VRM/ASO



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Tillatelse

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000

gis tillatelse til

Regulering av Forslandsvatnet og Inntaksmagasinet i Forslandselva for vannuttak til oppdrettsanlegg

Meddelt: Fjordrøye AS

Dato: 09.02.2004

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200301518-25

Kommune: Leirfjord

Fylke: Nordland

Vassdrag: Forslandselva

Vassdragnr.: 153.2Z

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 22.04.2003 og til vedlagte KTV-notat nr. 6/2004, "Bakgrunn for vedtak"

Fjordrøye AS

tillatelse til regulering av Forslandsvatnet og Inntaksmagasinet, Forslandselva, Leirfjord kommune i Nordland på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser

Magasin	Reguleringsgrenser		Reg. høyde m
	Øvre kote	Nedre kote	
Forslandsvatnet	31,5	30,75	0,75
Inntaksmagasinet	61,0	60,5	0,5

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner. Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN 1954).

I tiden 01.05 – 30.09 skal alt tilsig gå til oppfylling av magasinene, og det skal ikke tas ut vann til oppdrettsanlegget så lenge vannstanden er under HRV.

I de tilfelle tilløpstunnelen til Forsland kraftverk er stengt kan det benyttes vann fra reguleringsmagasinene i perioden med restriksjoner på reguleringene. Uttaket skal ligge innenfor de fastsatte grenser for HRV og LRV.

Vannuttaket skal være i tråd med søknad. Det skal installeres en vannmåler og føres protokoll for kontroll av vannforbruket. Protokollen må på forlangende kunne fremlegges for NVE.

2. Konesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

3.. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konesjonæren.

Konesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

4. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i **Forslandsvatnet og Inntaksmagasinet** er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

5. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

6. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utlignende.

7. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

8. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

Kopier av alle kart som konsesjonæren måtte la oppta i anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

9. Merking av usikker is

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av reguleringene og overføringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.


10. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser kan NVE fastsette en tvangsmulkt på inntil kr. 100 000 pr. dag eller inntil kr. 500 000 for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. NVE kan justere beløpet hvert 5. år.



Bjørn Wold
avdelingsdirektør



Jens Aabel
fung. seksjonssjef