



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

NVE

5688

Seimsdal Kraft AS  
Postboks 14  
6882 ØVRE ÅRDAL

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95  
Telefaks: 22 95 90 00  
E-post: nve@nve.no  
Internett: www.nve.no

Vår dato: **11 FEB 2009**

Vår ref.: NVE 200603411/200700083-51 ki/jaso

Arkiv: 074.4Z

Deres dato: 6.10.2006

Deres ref.: Oddbjørn Einan

Saksbehandler:

Jan Sørensen

22 95 92 11

Org.nr.:  
NO 970 205 039 MVA  
Bankkonto:  
7694 05 08971

4753

4754

**Seimsdal Kraft AS – Oversendelse av NVEs vedtak i forbindelse med konsesjonssøknad for Leitet kraftverk og Øyni kraftverk i Seimsdalselvi i Årdal kommune, Sogn og Fjordane**

Vi viser til Deres søknad datert 9.10.2006.

**Etter en helhetsvurdering av søknaden har NVE vedtatt å gi tillatelse for bygging av Øyni kraftverk i Seimsdalselvi.**

Tillatelsen med tilhørende vilkår gis i medhold av § 8 i vannressursloven. Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder bygging av Øyni kraftverk og omfatter forholdet til de allmenne interessene i vassdraget. Tillatelsen innebærer ikke samtykke til ekspropriasjon, slik at tiltakshaver selv har ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til eventuelt andre som har rettigheter i området.

**NVE avslår samtidig søknaden om bygging av Leitet kraftverk på grunn av de skader og ulemper som utbyggingen vil påføre de allmenne interessene.**

En nærmere begrunnelse for ovenstående vedtak er gitt i vedlagte KI-notat nr. 6/200.

Vi presiserer at det ikke må settes i gang anleggsarbeid før detaljplaner for arbeidet er godkjent av NVE, jf. konsesjonsvilkårene post 4. Vi minner om at tiltakshaver må se til at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan. Forslag til klassifisering av vassdragsanleggene med hensyn til sikkerhet, basert på bruddkonsekvens, skal sendes til NVE i forbindelse med detaljplanene, jf. forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg.

NVEs saksbehandlere ved godkjenning av detaljplaner for miljø og sikkerhet er Randi Holme i Seksjon for miljøtilsyn og Ove Møll i Seksjon for damsikkerhet. Vi viser ellers til NVEs veileder 1/2008 "Veileder for planlegging, bygging og drift av små vassdragsanlegg med konsesjon" som finnes på <http://www.nve.no/veiledere>.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.


Når kraftverket settes i drift, skal skjema for melding om idriftsettelse av vannkraftverk fylles ut og sendes NVE. Skjemaet er tilgjengelig på NVEs internettsider.

Vi gjør også oppmerksom på at i henhold til regler utarbeidet av Toll- og avgiftsdirektoratet gjelder at den som ønsker å starte kraftproduksjon skal minst en måned i forveien registrere virksomheten i det tolldistrikt der virksomheten har sitt forretningssted. Registreringsplikten gjelder for kraftproduksjon i aggregat med generator som har en merkeytelse på 100 kVA eller mer. All kraft produsert i slike anlegg er avgiftspliktig. Mer informasjon finnes på internettsiden: "www.toll.no", eller kan fås ved henvendelse til nærmeste tollsted.

Med hilsen



Rune Flatby  
avdelingsdirektør



Øystein Grundt  
seksjonssjef

Vedlegg:

1. Konesjon for bygging av Øyni kraftverk.
2. KI-notat nr. 6/2009 – Bakgrunn for vedtak.

Kopi m/vedlegg:

Årdal kommune, Postboks 40, 6881 ÅRDALSTANGEN  
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Njøsavegen 2, 6863 LEIKANGER  
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 LEIKANGER  
Årdal Energi KF, Postboks 233, 6882 ØVRE ÅRDAL  
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, Boks 470, 6851 SOGNDAL  
Sogn og Fjordane Turlag, Postboks 10, 6801 FØRDE  
Årdal Turlag, Flotavegen 10, 3884 RAULAND  
Aksjonsgruppa v/Svein Erik Jevnaker - Øyane 5, 6885 ÅRDALSTANGEN  
Grytsje Kooistra, Dalåkre/Seimsdalen, 6885 ÅRDALSTANGEN  
Anders Aarebru, Seimsdal, 6885 ÅRDALSTANGEN  
Sipke Paulides, Dalåkre/Seimsdalen, 6885 ÅRDALSTANGEN  
Arne Nundal, Seimsdalen, 6885 ÅRDALSTANGEN  
Odd Jarle Jørgensen, Hæreidsvegen 1, 6885 ÅRDALSTANGEN  
Jørgen Asperheim, Seimsdal, 6885 ÅRDALSTANGEN  
Knut Olav Jevnaker, Kvevegen 14, 6884 ØVRE ÅRDAL



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

NVE

# Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

**bygging av Øyni kraftverk.**

---

Meddelt: Seimsdal Kraft AS

Dato: **11 FEB 2009**

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200603411 / 200700083-50 ki/jaso

---


Kommune: Årdal

Fylke: Sogn og Fjordane

Vassdrag: Seimsdalselvi

Vassdragsnr.: 074.4Z

---





I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 9.10.2006 og til vedlagt KI-notat nr. 6/2009 Seimsdal Kraft AS konsesjon til bygging av Øyni kraftverk i Seimsdalselvi i Årdal kommune, Sogn og Fjordane.

Konsesjonen gis på følgende vilkår:

### *1. Vannslipping og driftsbegrensinger*

Det skal slippes en minstevannføring på 300 l/s i perioden 1.5-30.9, og 50 l/s i perioden 1.10-30.4. Hvis tilsiget er mindre enn minstevannføringen, slippes hele tilsiget.

Ved inntaksdammen skal det etableres måleanordning for registrering av minstevannføring. Dataene skal forelegges NVE ved forespørsel.

Kraftverket skal kjøres jevnt og i takt med tilsiget. Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger og typisk start-/stoppkjøring skal ikke forekomme.

Kraftverket skal utstyres med omløpsventil (automatisk forbislippingsventil) med kapasitet tilsvarende 50 % av kraftverkets maksimale slukeevne.

### *2. Bortfall av konsesjon*

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

Skjønn må stevnes innen ett år etter at samtykke til ekspropriasjon er gitt, hvis ikke bortfaller ekspropriasjonssamtykket.

### *3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m. v.*

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

### *4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.*

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for anleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

### *5. Naturforvaltning*

#### I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene i Seimsdalselvi er slik at de stedeagne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig.

#### II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompensierende tiltak.

#### III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompensierende tiltak og tilretteleggingstiltak.

#### IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

#### V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

### *6. Automatisk fredete kulturminner*

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det



samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

#### *7. Ferdsl m. v.*

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning. Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turstier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.

#### *8. Terskler m. v.*

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

#### *9. Hydrologiske observasjoner, kart m. v.*

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

Kopier av alle kart som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

#### *10. Etterundersøkelser*

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

#### *11. Luftovermetning*

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

#### *12. Varslingsplikt*

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.

### 13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven § 63 første ledd bokstav c.



Rune Flatby  
avdelingsdirektør



Øystein Grundt  
seksjonssjef