



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

5049
S-30
Førte gals gitt KDB 3084 i 2002: S-30

Marine Harvest Norway AS
Postboks 4120, Dreggen
5835 BERGEN

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: 23 APR 2007

Vår ref.: NVE 200701626-4 kti/pbr

Arkiv: 911-312/114, 2. Kgsifelt

Deres dato: 15.08.2006

Deres ref.:

Saksbehandler:

Pernille D. Bruun

72 89 65 92

Org.nr.:

NO 970 205 039 MVA

Bankkonto:

7694 05 08971

Marine Harvest Norway AS – søknad om økt overføring av vann fra Hållåelva til Sagvikvatnet, Aure kommune i Møre og Romsdal – endring av konsesjon

NVE mener at fordelene med å øke overføring fra Hållåelva og øke årlig gjennomsnittlig uttak av vann fra Sagvikvatnet overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt.

Vi viser til søknad av 15.08.06 fra Marine Harvest Norway AS avdeling Nordheim, om økt overføring av vann fra Hållåelva til Sagvikvatnet og om økt gjennomsnittlig uttak av vann fra Sagvikvatnet. Vi viser videre til tillatelse av 27.05.2002 med tilhørende KTV-notat nr. 37/2002 – Bakgrunn for vedtak der Stolt Sea Farm AS fikk tillatelse til regulering og uttak av vann fra Sagvikvatnet og overføring av vann fra Hållåelva til produksjon av settefisk. I tillatelsen er overføringen av vann fra Hållåelva til Sagvikvatnet begrenset til $7 \text{ m}^3/\text{min}$ (117 l/s).

Marine Harvest Norway AS som nå er eier av settefiskanlegget søker om en økning i overføringen til $15 \text{ m}^3/\text{min}$ (250 l/s). I tillatelsen av 27.05.2002 er gjennomsnittlig årlig uttak fra Sagvikvatnet begrenset til $6 \text{ m}^3/\text{min}$. Dette søkes nå økt til $8 \text{ m}^3/\text{min}$.

Bakgrunnen for søknaden om økt overføring av vann fra Hållåelva til Sagvikvatnet er ønsket om å kunne ta ut noe mer ferskvann til settefiskproduksjonen. I tillegg er det ønskelig å holde en mer stabil vannstand nær HRV i Sagvikvatnet. Dette vil i større grad enn nå bidra til å sikre vannforsyningen til settefiskanlegget i perioder med lite nedbør.

Høring

Søknaden er forelagt Aure kommune og Møre og Romsdal fylke.

Møre og Romsdal fylke skriver i brev av 08.03.2007 at forholdene i Hållåelva og Sagvikvatnet ved dagens drift burde vært bedre dokumentert. Fylket mener videre at det må stilles krav om myke overganger ved uttak/stenging av overføringsanlegget, og at kravet om pålagt minstevannføring må økes betydelig.

Aure kommune har ikke kommentert søknaden.

NVEs vurdering

I tillatelsen av 27.05.2002 er pålagt minstevannføring satt til $0,18 \text{ m}^3/\text{min}$ (3 l/s). NVE har foretatt ny hydrologisk beregning av vannføring i Hållåelva og kan ikke finne at det er grunnlag for å øke kravet om minstevannføring.

I forbindelse med søknaden av 14.01.2002 ble det foretatt en kartlegging av fiskebestander i Hållåelva. Potensiell laks- og sjørrettførende strekning i Hållåelva er ca. 200 m. Kartleggingen konkluderte med at det var en fåtallig bestand av ørret i Hållåelva og at det var usikkert om denne var å regne som anadrom, dvs. sjørret. Det ble ikke registrert laks. Det ble ikke registrert andre spesielle allmenne interesser knyttet til Hållåelva.

NVE vil vise til at eksisterende vannuttak fra Hållåelva er godt over middelvannføringen i vassdraget, slik at fisk i elva er avhengig av tilsig fra felt nedenfor overføringspunktet. Ved vannføringsnivåer under 160 % av middelvannføringen vil vannføringsforholdene i Hållåelva forbli uendret. En økning i overføringskapasiteten vil i større grad føre over flomvann. I slike tilfelle er det godt med vann på den strekningen som er fiskeførende. NVE mener at økt vannuttak i Hållåelva ikke vil påvirke fiskebestanden nedenfor overføringspunktet i nevneverdig grad. Vi kan heller ikke se at det er andre allmenne interesser som blir berørt av tiltaket.

Økt overføring fra Hållåelva til Sagvikvatnet vil redusere flommenes varighet og hyppighet. Perioder med bare pålagt minstevannføring blir lenger. Samtidig vil en tillatelse til økt overføring av vann fra Hållåelva bidra til at vannstanden i Sagvikvatnet kan holdes høyere, og at settefiskanlegget har større tilgang til ferskvann i produksjonen.

Vedtak om planendring

NVE mener at fordelene med å øke overføring fra Hållåelva og øke årlig gjennomsnittlig uttak av vann fra Sagvikvatnet overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt.

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE, med henvisning til søknaden av 15.08.2006 og merknader som følger av dette brevet, tillatelse til å øke overføringen av vann fra Hållåelva til Sagvikvatnet til $15 \text{ m}^3/\text{min}$. NVE gir videre tillatelse til en økning av årlig gjennomsnittlig uttak av vann fra Sagvikvatnet til $8 \text{ m}^3/\text{min}$.

Merknader til vilkårene

Post 1 i tillatelsen av 27.05.2002 er endret i tråd med søknaden av 15.08.2006 om økt overføring fra Hållåelva og økt gjennomsnittlig uttak av vann fra Sagvikvatnet.

NVE mener det ikke er grunnlag for å sette krav om myke overganger slik Møre og Romsdal fylke ber om.. Overføringen vil skje gjennom legging av nytt rør med fast uttakskapasitet fra Hållåelva til Sagvikvatnet. Når vannmengdene overstiger rørets kapasitet vil det overskytende vannet gå i Hållåelva. Det vil si at det vil bli en gradvis økning og tilsvarende en jevn reduksjon når vannføringen avtar. Fare for stranding og utspyling er så langt vi kan se ikke til stede.

Konsesjonsvilkårenes post 1 har krav om at overføringen skal stenges når det overløp fra Sagvikvatnet. Når overføringsrøret skal stenges eller åpnes vil ikke dette skje momentant som ved utfall i kraftverk, men gradvis. Det er særlig ved åpning at konsesjonæren må iaktta dette forholdet og utvise generell aktsomhet, jf. vannressursloven § 5.

Miljøtilsyn

NVE var på befaring av vassdragsanlegget 19.09.2002 og i brev av 18.10.2002 er det satt opp en del tiltak som skulle gjennomføres både i Sagvikvatnet og ved inntaket i Hållåelva. NVE var senere på befaring 25.08.2004 og fant da at ingen av tiltakene var gjennomført. Dette går frem av brev av 04.10.2004 fra NVE. I følge brev av 14.10.2004 fra Stolt Sea Farm AS er tiltakene gjennomført.

I følge søknaden av 15.08.2006 skal det legges et nytt rør fra Hållåelva til Sagvikvatnet. Røret skal legges i samme grøft som eksisterende. Vi minner om post 4 i tillatelsen om godkjenning av planer. Detaljplan skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet settes i gang. NVE vil i den sammenheng be om en vurdering av muligheten for å erstatte eksisterende rør med ett rør med større dimensjon.


Vi har signalisert at det er aktuelt med en befaring av vassdragsanlegget i vår/sommer. Vi vil komme nærmere tilbake til dette.

Klagefrist

Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Olje- og energidepartementet (OED) innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til OED og sendes gjennom NVE.

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


for Pernille D. Bruun
seniorrådgiver

Vedlegg: Konsesjon til overføring av Hållåelva til Sagvikvatnet og regulering av Sagvikvatnet.
(Erstatter konsesjon av 27.05.2002)

Kopi m. vedlegg: Marine Harvest Norway AS avdeling Nordheim, 6590 TUSTNA
Aure kommune, 6690 AURE
Møre og Romsdal fylke, Fylkeshuset, 6404 MOLDE



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

regulering og vannuttak fra Sagvikvatnet og overføring av vann fra Hållåelva til produksjon av settefisk

Meddelt: Marine Harvest Norway AS

Dato: 23 APR 2007

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200701626-5

Kommune: Aure

Fylke: Møre og Romsdal

Vassdrag: Hållåelva og Sagvikvassdraget

Vassdragnr.: 114.2

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 15.08.2006, tidligere søknad av 14.01.2002 og KTV-notat 37/2002 "Bakgrunn for vedtak" av 27.05.2002

Marine Harvest Norway AS

konsesjon til regulering og vannuttak fra Sagvikvatnet og overføring av vann fra Hållåelva, Aure kommune i Møre og Romsdal. Tillatelsen erstatter tillatelsen gitt 27.05.2002 og gis på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser, vannuttak og vannslipping.

Magasin	Reguleringsgrenser		Reg. høyde m	Naturlig vannstand
	Øvre kote	Nedre kote		
Sagvikvatnet	10,3	8,2	2,1	-

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner. Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN 1954).

I perioden 25.4 til 25.6. skal vannstanden holdes mest mulig stabil nær HRV. Oppfylling av Sagvikvatnet i denne perioden skal unngås.

Fra Sagvikvatnet kan det tas ut vann til produksjon av settefisk som omsøkt, varierende fra ca. 2 m³/min. til ca. 12 m³/min, og med gjennomsnittlig årsforbruk på 8 m³/min. Det skal føres kontroll over vannuttaket, og protokollen skal forevises vassdragsmyndigheten på forlangende.

Fra Hållåelva på kote 29,3 kan det overføres til Sagvikvatnet inntil 15 m³/min (250 l/s). Ved overløp over dammen i Sagvikvatnet skal overføringen fra Hållåelva stenges.

Det skal slippes en minstevassføring i Hållåelva fra inntaksdam på minst 0,18 m³/min (3 l/s).

2. Byggefrister m.v.

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. NVE kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes igang før planene

er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i Sagvikvatnet og Hållåelva nedenfor inntaksdammen er slik at de stede egne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørleg skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørleg skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

8. Ferdsl m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og kaier som konsesjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre Olje- og energidepartementet treffer annen bestemmelse.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.

9. Merking av usikker is

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av reguleringene og overføringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.

10. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av NVE.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser kan NVE fastsette en tvangsmulkt på inntil kr. 100 000 pr. dag eller inntil kr. 500 000 for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. NVE kan justere beløpet hvert 5. år.



Bjørn Wold
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef