



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Lerøy Midnor AS
7247 HESTVIKA

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **14 JUN 2007**

Vår ref.: NVE 200703596-3 rm/pbr

Arkiv: 313

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Pernille D. Bruun, 72 89 65 92

**Lerøy Midnor AS, søknad om tillatelse til reguleringer, overføring og
uttak av vann fra Lenavassdraget, Agdenes kommune i Sør-Trøndelag
- oversendelse av tillatelse**

Vi viser til Deres søknad datert 09.09.2005.

Vedlagt sendes NVEs tillatelse med vilkår i medhold av vannressursloven § 8 til reguleringer, overføring og uttak av vann fra Lenavassdraget i Agdenes kommune i Sør-Trøndelag.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i vedlagte KTI-notat nr. 20/2007, "Bakgrunn for vedtak".


Vi understreker at en tillatelse etter vannressursloven gjelder selve vassdragstiltaket og betydningen dette har for allmenne interesser i vassdraget. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse slik at tiltakshaver selv har ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til andre rettighetshavere som blir berørt i området. Dette gjelder både areal berørt av settefiskanlegget og reguleringene.

Vi gjør oppmerksom på at detaljplanene iht. vilkår nr. 4 skal være godkjent av NVE før arbeidene igangsettes. På grunn av stor saksmengde må det påregnes at godkjenningen kan ta 2-3 måneder fra detaljplanene er sendt NVE. Forslag til klassifisering av vassdragsanleggene med hensyn til sikkerhet, basert på bruddkonsekvens, skal oversendes NVE for godkjenning i forbindelse med planleggingen, jf. forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg. Vi minner også om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Pernille D. Bruun
seniorrådgiver

Vedlegg: KTI-notat nr. 20/2007 Bakgrunn for vedtak
Konsesjonsdokument

Kopi
m/vedlegg

Agdenes kommune, 7316 LENSVIK
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Statens hus, 7468 TRONDHEIM
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Sametinget, 7760 SNÅSA
Fiskeridirektoratet, Region Trøndelag, Pb. 1225 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM
Johan B. Sterten, 7316 LENSVIK
Ole Edvard Meland, 7316 LENSVIK
Utnesvatnet og Frostadvatnet Fiskeeierlag v/Bjørn Vårum Meland, 7316 LENSVIK
Tor Olav Meland, 7316 LENSVIK
Mabel Meland, 7316 LENSVIK
Anne-Nina Meland, 7316 LENSVIK
Ola Ysland, 7316 LENSVIK
Ola Sterten, 7316 LENSVIK
Yngve Lødal, 7316 LENSVIK
Lars Ysland, 7316 LENSVIK
Liss Ysland, 7316 LENSVIK
Egil Solem, 7316 LENSVIK
Jon Egil Landrø, 7316 LENSVIK
Oddbjørn Selbekk, 7316 LENSVIK
Kjell Steinar Ysland, 7316 LENSVIK
Sørmarka Utmarkslag v/Per Ove Singstad, 7316 LENSVIK
Stein Indergård, 7316 LENSVIK
Knut A. Selbekk, 7316 LENSVIK
Aagot Meland, 7316 LENSVIK



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknaden av 09.09.2005 og til vedlagte KTI-notat nr. 20/2007

Lerøy Midnor AS

konsesjon til regulering av Fjerdingen, Frostadvatnet og Utnesvatnet, til overføring av vann fra Fjerdingen til Frostadvatnet samt uttak av vann fra Utnesvatnet.

Meddelt: Lerøy Midnor AS, org.nr.: NO 985848718 MVA

Dato: **14 JUN 2007**

Varighet: 31.12.2021

Ref: NVE

Kommune: Agdenes

Fylke: Sør-Trøndelag

Vassdrag: Lena

Vassdragnr.: 120

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 09.09.2005 og til vedlagt KTV-notat nr. 20/2007.

Lerøy Midnor AS

konsesjon til regulering av Fjerdingen, Frostadvatnet og Utnesvatnet, til overføring av vann fra Fjerdingen til Frostadvatnet samt uttak av vann fra Utnesvatnet i Lenavassdraget, Agdenes kommune i Sør-Trøndelag på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser og vannslipping.

Magasin	Reguleringsgrenser		Reg. høyde m	Naturlig vannstand
	Øvre kote	Nedre kote		
Fjerdingen	120,84	120,14	0,7	
Frostadvatnet	81,1	80,1	1,0	
Utnesvatnet	77,45	76,45	1,0	

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner. Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN 1954).

Overføringen fra Fjerdingen til Frostadvatnet skal være tilsigstyrt og skal ikke overskride 300 l/s.

Dersom Utnesvatnet går i overløp, skal overføring av vann fra Fjerdingen til Frostadvatnet opphøre.

Dersom tilsiget til Fjerdingen er mindre enn 100 l/s, skal overføring til Frostadvatnet opphøre og hele tilsiget slippes som minstevannføring til Lena.

Fra Fjerdingen skal det slippes en minstevannføring på 100 l/s hele året. Dersom tilsiget til Fjerdingen er mindre enn 100 l/s, skal hele tilsiget slippes til Lena.

Fra Frostadvatnet skal det slippes en minstevannføring på 18 l/s hele året. Dersom tilsiget til Frostadvatnet er mindre enn 18 l/s, skal hele tilsiget slippes til elven mellom Frostadvatnet og Utnesvatnet.

Fra Utnesvatnet skal det slippes en minstevannføring på 25 l/s hele året. Dersom tilsiget til Utnesvatnet er mindre enn 25 l/s, skal hele tilsiget slippes til Stertelva.

I perioden 1. mai til 15.juli skal vannstanden i Utnesvatnet så langt mulig holdes stabil på HRV av hensyn til mulig hekkende storlom. Dersom det kan godtgjøres at det ikke er hekkende storlom ved Utnesvatnet, kan dette fyllingskravet søkes frafalt.

Konsesjonen gjelder regulering og vannuttak i samsvar med den fremlagte planen til produksjon av settefisk og kan ikke gjøres gjeldende for andre former for utnyttelse. Maksimalt vannuttak skal ikke overstige 13 m³/min eller 217 l/s. Vannforbruket skal måles og registreres og dokumenteres overfor NVE på forlangende.

Dette vilkåret kan tas opp til revisjon dersom det blir påvist at reguleringer og uttak av vann har negative konsekvenser for truede arter i vassdraget.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- å sørge for at forholdene i **Lenavassdraget** er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsl m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utlignende.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kart som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelserapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

11. Luftovermetning

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

12. Kontroll med overholdelsen av vilkårene


Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.


Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven § 63 første ledd bokstav c.

13. Merking av usikker is

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av reguleringene og overføringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bjørn Wold', is positioned above the printed name and title.

Bjørn Wold
avdelingsdirektør

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Øystein Grundt', is positioned above the printed name and title.

Øystein Grundt
seksjonssjef