



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

5345

Ljones Fisk AS
5620 Tørrvikbygd

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato: **25 MAR 2009** ✓
Vår ref.: NVE 200701724-31 rv/inl
Arkiv: 313 /053 .10 *Kystfelt*
Dykkar dato: 20.06.2007
Dykkar ref.:

Sakshandsamar:
Inge Lavoll
57 83 36 65

Ljones Fisk AS – Regulering og uttak av frå Eidesvatnet i Kvam herad - Oversending av løyve

Vi viser til søknad dagsett 20.06.2007.

Vedlagt oversender vi NVE sitt løyve i medhald av § 8 i vassressurslova til regulering og vassuttak frå Eidesvatn i Kvam herad med tilhøyrande vilkår.

Ei nærare grunngjeving for vedtaket er gjeve i KI-notat nr. 5/09 "Bakgrunn for vedtak".

NVEs sakshandsamar i forbindelse med godkjenning av detaljplanar for miljø og sikkerhet er Ivar Sægrov i seksjon for miljøtilsyn og Egil Hyllestad i seksjon for damsikkerhet. Vi understrekar at det ikkje må settast i gong noko anleggsarbeid før planane for arbeida er godkjend av NVE. Vi minnar også om at tiltakshavar må sørgje for at planane er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan. Vi gjør merksam på spesifiserte krav i merknadane til vilkår 2 og 4 i KI - notat nr. 5/09 – Bakgrunn for vedtak.

Vi understrekar at løyvet etter vassressurslova gjeld regulering/vassuttak frå Eidesvatnet og tilhøvet dette har for dei allmenne interessene i vassdraget. Løyvet gir ikkje ekspropriasjonsløyve slik at tiltakshavar sjølv har ansvar for å avklare dei privatrettslige forholda til dei andre som har rettar i området.

Vi ber om at Ljonesfisk AS merkar seg vilkåras post 2 og 4. Her går det fram at NVE stiller ein del spesifikke krav til anlegget og tidsfristar for gjennomføring av disse.

Denne avgjerda kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan tre veker frå det tidspunktet underretninga er kome fram til partane, jf. forvaltningslova kap VI. Ei eventuell klage skal grunngjevast skriftleg, stilast til Olje- og energidepartementet og sendast gjennom NVE. Vi ønskjer elektronisk innsending til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med helsing


Øystein Grundt
seksjonssjef


For Inge Lavoll
seniorrådgjevar

Vedlegg: Løyvedokumentet
KI – notat nr. 5/09 – ”Bakgrunn for vedtak”

Kopi: Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund
Fylkesmannen i Hordaland, Pb 7310, 5020 Bergen
Fiskeridirektoratet Region Vest, Postboks L, 6701 Måløy
Mattilsynet, Distriktskontoret for Hardanger og Voss, Sandenvn.48,
5600 Norheimsund
Maria-Sigrun og Jakob Eide, 5620 Tørrvikbygd
Lars Øyvind Birkenes og Hilde Hushagen. 5620 Tørrvikbygd
Lars H. Ugletveit, 5620 Tørrvikbygd
Arne Duesund, 5620 Tørrvikbygd



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000

gis tillatelse til vannuttak og regulering av Eidesvatnet

Meddelt: Ljones Fisk AS, org.nr.: 838 159 362

Dato: **25 MAR 2009**

Varighet: 01.01.2020


Ref: NVE 200701724-30

Kommune: Kvam Herad

Fylke: Hordaland

Vassdrag: Ljoneselva

Vassdragnr.: 053.10



I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 28.06.2006 og til vedlagte KI-notat nr 5/09

Ljones Fisk AS

tillatelse til regulering og vassuttak frå Eidesvatn i Kvam herad for drift av settefiskanlegg på følgende vilkår:

1. Regulering, vannuttak og vannslipping

Magasin	Naturlig vannstand NV	Høyeste regulerte vannstand HRV	Laveste regulerte vannstand LRV	Reguleringshøyde m
Eidesvatnet	32,95	33,00	32,25	0,75

Høydene er angitt i Statens kartverks kotesystem. Det skal sette opp målestav i nærheten av dammen med tydelig avmerking som viser reguleringsgrensene.

Vannuttak skal ikke overstige hva som er beskrevet i søknaden av 28.06.2006. Maksimalt forbruk skal ikke overstige 20 m³/min.

Det skal slippes følgende minste vannføring til Ljoneselva fra Eidesvatnet:

Periode	Minste vannføring
1. november - 31. august	1,00 m ³ /min
1. september – 31. oktober	1,80 m ³ /min

Dersom Eidesvatnet er på laveste regulerte vannstand og tilsiget mindre enn kravet til minste vannføring skal hele tilsiget slippes som minste vannføring

Ved utløpet av Eidesvatnet skal det etableres måleanordning for registrering av minste vannføring. Dataene skal forelegges NVE på forespørsel. Det skal installeres vannmåler for dokumentasjon av vannforbruket i settefiskanlegget.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet med tiltak slik som spesifisert i merknadene til post 2 og 4 er satt i gang senest ett år etter at den ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i Ljoneselva og **Eidesvatn** er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utlengt.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Merking av usikker is

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av reguleringene og overføringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.

11. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

12. Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.

13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene


Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven § 63 første ledd bokstav c.



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef