



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

6056
6150

Namdal Settefisk A/S
7819 FOSSLANDSOSEN

Vår dato: 26 AUG 2010

Vår ref.: 200800108 - 59 ki/frjo

Arkiv: 313/138.2XZ STADLAND ELVA

Deres dato: 02.04.2008

Deres ref.:

Saksbehandler:

Frank Jørgensen

22 95 94 31

Namdal Settefisk A/S – Søknad om økt vannuttak fra Statlandvassdraget til settefiskproduksjon, Namdalseid kommune i Nord-Trøndelag

Viser til søknad datert 02.04.2008.

NVE mener fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir Namdal Settefisk AS tillatelse etter vannressursloven § 8 til økt vannuttak fra Strupindammen i Statlandvassdraget til produksjon av settefisk. Tillatelsen gis på nærmere fastsatte vilkår.

Bakgrunn

Foruten selve vannuttaket til settefiskanlegget har forholdene lengre opp i vassdraget tidligere blitt vurdert i KI notat nr. 1/2010. Dette omfatter to reguleringsmagasiner og drift av to kraftverk.

Namdalseid kommune har i konsesjonsvedtak av 20.04.2010 fått tillatelse etter vannressursloven til å regulere Storvatnet med 3 meter og Statlandvatnet med 2,7 meter for å kunne sikre vann til settefiskproduksjon og øke kraftproduksjonen. Dette tilsvarer et reguleringsmagasin på 14,2 mill. m³. Namdalseid kommune som fallrettshaver har skrevet en privatrettslig avtale med søker der de forplikter seg til å levere vann til settefiskanlegget så lenge det er mulig under rådende natur- og nedbørforhold med en øvre grense på 60 m³/min.

Vurdering

Namdalseid kommune søkte NVE om konsesjon der endelig søknad er datert 02.04.2008 om tillatelse etter vannressursloven § 8 til regulering av Storvatnet med 3 meter og Statlandvatnet med 2,7 meter, samt reetablering av Storfossen og Lillefossen kraftverk. En del av søknaden gjaldt økt vannuttak til et

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

bygging av kraftverk og etablering av vannuttak ble sendt på høring som felles søknad. Virkningene av reguleringen av vassdraget er vurdert som grunnlag for konsesjon av 20.04.2010. Det forventes at omsøkte vannuttak til settefiskanlegget gjennomføres innenfor rammer av denne konsesjonen.

Namdalseid kommune ønsket å stå som søker for vannuttaket til settefiskanlegget, men etter NVEs syn måtte en ev. konsesjon meddeles den som reelt sett står som ansvarlig for vannuttaket. Namdal settefisk AS har nå etter avtale med Namdalseid kommune trådt inn som ev. konsesjonær for vannuttaket til settefiskanlegget og NVE kan derfor sluttbehandle og fatte vedtak også for denne delen av søknaden. NVE har i bakgrunnsnotat nr 1/2010 lagt vekt på at en tillatelse til regulering av Storvatnet og Statlandvatnet vil bl.a. bidra til å sikre vannforsyningen til settefiskanlegget innenfor dagens driftsmønster.

Inntaket til settefiskanlegget vil fortsatt ligge i Strupindammen. Nedslagsfeltet er ca. 25 km² og en middelvannføring ved inntaket på ca. 974 l/s. Alminnelig lavvannføring og 5 persentil er ikke beregnet for inntaket ved Strupindammen. Det maksimale vannbehovet til settefiskproduksjonen er i følge søker ca. 58 m³/min, tilsvarende middelvannføringen ved et normalår ca. 970 l/s, dvs. en økning av maksimalt vannuttak til settefiskanlegget på 290 % sammenlignet med eksisterende uttak på 20 m³/min. Det er planlagt en 850 meter lange sjøledning fra inntaket i Strupin og fram til settefiskanlegget. NVE har fått opplyst i ettertid at det er ønske å legge to rør med diameter på 600 mm i stedet for et på 900 mm noe som NVE ser positivt på med tanke på forsyningssikkerhet til anlegget. Ingen av høringsinstansene har spesielle kommentarer eller stiller seg negativ til økt vannuttak til settefiskanlegget. NVE kan ikke se de store konsekvensene med etablering av vannvei fra eksisterende inntak og fram til settefiskanlegget. Ved at Namdal Settefisk AS rydder i området og fjerner de gamle ledningene som ikke er i bruk mener NVE at virkningene av tiltaket kan virke positivt i denne delen av influensområdet. NVE kan gjennom konsesjonsvilkår stille krav til opprydding og fjerning av deler som ikke er i bruk.

Elvestrekningen nedenfor inntaket til settefiskanlegget er en kortere strekning som går bratt igjennom et gammelt industriområde før det ender ut i sjøen. Settefiskanlegget har tidligere ikke hatt krav om minstevannføring. Det er ikke registrert noen verdier knyttet til denne strekningen, og etter NVEs syn vil slipp av minstevannføring ha liten betydning for denne delen av vassdraget.

Med økt vannuttak og med mulighet til å benytte seg av reguleringsmagasinene i tørre perioder, vil selskapet kunne øke produksjonen av settefisk og dermed sikre arbeidsplasser. Det er her av betydning at settefiskanlegget har en god kommunikasjon med kommunen om kjøring av reguleringsmagasinet for å sikre vann i tørrår. Tiltaket vil gi positive ringvirkninger både lokalt og regionalt direkte knyttet til settefiskanlegget og indirekte ved at settefisk er grunnsteinen i en stor og viktig næring i Norge.

Oppsummering

NVE legger vekt på at tiltaket vil gi positive ringvirkninger lokalt i form av verdiskapning og næringsutvikling. Eksisterende arbeidsplasser vil sikres samtidig som det vil gi mulighet til å etablere nye. Det er ikke registrert at tiltaket vil påvirke allmenne interesser negativt.

NVEs konklusjon

Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene mener NVE at fordelene av det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 til økt vannuttak fra Strupindammen i Statlandvassdraget.

Merknader til konsesjonsvilkårene etter vannressursloven

Post 1: Vannuttak

Vannuttaket skal begrenses til maksimalt 58 m³/min. Det skal installeres vannmåler og vannuttaket skal loggføres kontinuerlig. Dataene må kunne fremvises for NVE på forespørsel.

Post 4: Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Gamle inntaksrør skal fjernes etter at to nye 600 mm rør er etablert fra inntaket til anlegget. Detaljerte planer for nye anlegg skal forelegges og godkjennes av NVE før arbeidene settes i gang.

Post 5: Naturforvaltning

Vilkår for naturforvaltning tas med i konsesjonen selv om det i dag synes lite aktuelt å pålegge ytterligere avbøtende tiltak. Ev. pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til skader forårsaket av tiltaket og stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse og virkninger.

Post 8: Terskler m.v.

Dette vilkåret gir hjemmel til å pålegge konsesjonær å etablere terskler eller gjennomføre andre biotopjusterende tiltak dersom dette skulle vise seg å være nødvendig. På nåværende tidspunkt synes dette lite aktuelt

Annet

En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte KI-notat nr 1/2010.

NVEs saksbehandlere i forbindelse med godkjenning av detaljplaner for miljø og sikkerhet er Pernille Bruun i seksjon for miljøtilsyn og Dag Bache i seksjon for damsikkerhet. Vi understreker at det ikke må settes i gang noe anleggsarbeid før planene for arbeidene er godkjent av NVE. Vi minner også om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.

Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder inngrepets betydning for de allmenne interessene. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse slik at tiltakshaver selv har ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til de andre rettighetshaverne i området.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef

Vedlegg: Vassdragskonsesjon for økt vannuttak fra Statlandvassdraget
KI-notat 1/2010-Bakgrunnsnotat

Kopi Navn/adresse

med vedlegg: Namdalseid kommune, 7750 NAMDAISEID

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Statens Hus, 7734 STEINKJER

Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, 7725 STEINKJER

Mattilsynet, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Fiskeridirektoratet - Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen

Saemiedigkie Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 KARASJOK

Reindriftsforvaltningen Nord – Trøndelag, 7760 Snåsa

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 STEINKJER

NTE Nett AS, 7736 Steinkjer

Kristin Østvik Ekker, 7777 NORD-STATLAND

Terje Duklæt, Sørli, 7777 NORD-STATLAND

Otto H Ekker, Statland, 7777 Nord-Statland

Arne Skorstad, Lauvsnes, 7770 Flatanger

Hilmar Petter Klingen, Tostenv. 2, 7822 BANGSUND



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000

gis tillatelse til

økt vannuttak til settefisk

Meddelt: Namdal Settefisk AS

Dato: 26 AUG 2010

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE

Kommune: Namdalseid kommune

Fylke: Nord-Trøndelag

Vassdrag: Statlandvassdraget

Vassdragnr.: 313/138.2A

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 02.04.2008 og til vedlagt KI-notat nr. 1/2010

Namdal settefisk AS

konsesjon til økt vannuttak fra Statlandvassdraget, Namdalseid kommune i Nord - Trøndelag på følgende vilkår:

1. vannuttak

Maksimalt vannuttak tillates med inntil 58 m³/min.

Konsesjonen gjelder vannuttak i samsvar med den framlagde planen til produksjon av settefisk og kan ikke gjøres gjeldende for andre former for utnyttelse. Vannforbruket skal måles og registreres og dokumenteres overfor NVE på forlangende.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen en gang med inntil tre nye år.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjæmmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i Statlandvassdraget er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utligningelike.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kart som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

11. Luftovermetning

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter

nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

12. Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.

13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven §§ 60a og 63 første ledd bokstav c.



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef