



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

6268

6268

Meråker kommune
7530 MERÅKER

Vår dato: **10 MAI 2011**

Vår ref.: NVE – 201100313- 12 ki/elfa

Arkiv: 312 – 124.C60 *Stjørdalsvdr.*

Deres dato: 18.01.2011

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen Flåhagen Andersen

Tlf: 22959371

Meråker kommune - Tillatelse til regulering og uttak av vann fra Bjyinnlitjønnna til snøproduksjon i Meråker alpinsenter, Meråker kommune

Vi viser til deres søknad av 18.01.2011 om tillatelse til regulering og uttak av vann fra Bjyinnlitjønnna til kunstsneproduksjon i Meråker alpinsenter. Tjernet ble på 70-tallet demmet opp med ca. 1 meter, og det er denne vannstanden som er søkt reetablert. Det er også søkt om å regulere vannet med 2 meter, mellom kote 529 og 531.

I dag har vannstanden sunket og tjernet er delvis gjengrodd. Disse massene skal fjernes og brukes til ny damkrone. Det skal legges rør fra den dypeste delen av tjernet og ned til pumpestasjonen på kote 450. Rørgaten vil få en lengde på 1300 meter.

Behovet for uttak av vann til snøproduksjon vil være begrenset til perioden 1. 10 - 28. 2. Uttak av vann i produksjonsperioden vil føre til en senking av vannspeilet med 1 meter under dagens nivå, og 2 meter under nytt nivå for høyeste vannstand. Under optimale snøproduksjonsforhold vil mengden vann som er magasinert bli forbrukt i løpet av en uke. Magasinet vil under normalår bli fylt opp i løpet av april. Vannspeilet vil i barmarksesongen holde seg på HRV.

Området rundt Bjyinnlitjønnna består av næringssvakt areal, med spredte trær av gran, furu og bjørk. Det finnes en svak ørretbestand i tjernet.

Høring

Søknaden er behandlet etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven. Den er kunngjort og lagt ut til offentlig ettersyn. I tillegg har søknaden vært sendt til lokale myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte parter for uttalelse. Høringsuttalelsene har vært forelagt søkeren for kommentarer.

NVE har mottatt følgende høringsuttalelser til søknaden:

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttaler i brev datert 14.03.2011:

"Søknad om konsesjon etter Vannressursloven. Uttak av vann fra Bjyinnlitjønna til snøproduksjon i Meråker alpinsenter. Meråker kommune. Fylkesmannens uttalelse.

Viser til brev av 01.02.11 vedrørende søknad fra Meråker kommune for uttak av vatn til snøproduksjon i Meråker alpinsenter.

[...]

Fylkesmannens vurdering

Fagerlia alpinanlegg i Meråker er et av de største og mest brukte skianlegg i Nord-Trøndelag. Det er et ønske om å videreutvikle dette anlegget i regional sammenheng og slik trekke til seg turister som normalt ville reist til andre anlegg lenger unna. Dette vil kunne både utvikle det lokale næringslivet og gi en regional miljøgevinst.

Meråker kommune peker imidlertid i søknaden på at slik vinterklimaet har utviklet seg de senere år er det et økende behov for produksjon av kunstsne for å kunne opprettholde og utvikle skisportaktiviteter. Det søkes derfor om vannuttak fra Bjyinnlitjønna til snøproduksjon.

Sett ut fra tiltakets omfang og sannsynlige miljøkonsekvenser, mener Fylkesmannen at saken er godt belyst i framlagte søknadsdokumenter og vedlegg.

Allskog BA har utarbeidet en konsekvensrapport med henblikk på oppdemming og nedtapping av Bjyinnlitjønna. Rapporten konkluderer med at tiltaket ikke vil medføre vesentlige miljøendringer. Området rundt Bjyinnlitjønna er ensartet naturtype, slik at en neddemming ikke vil føre til noen vesentlig endring av det biologiske mangfoldet.

Rapporten viser til at det på bakgrunn av utsettinger på 70-tallet har det etablert seg en liten bestand av ørret i tjønna. Innløpsbekken har gode gyte- og oppvekstområder for ørret. En regulering av vannspeilet vil trolig bare i liten grad påvirke gyte og oppvekstvilkår for ørretbestanden.

Miljøundersøkelsen har hatt fokus på storsalamander i Bjyinnlitjønna, men uten at arten er påvist. Det faktum at ørret finnes i tjønna, betyr også at eventuell tidligere forekomst av salamander ville ha blitt borte pga predasjon fra ørret.

Etter en samla vurdering mener Fylkesmannen at omsøkte tiltak ikke vil medføre vesentlige negative konsekvenser for vassdragsmiljøet eller andre miljøinteresser. En viktig føresetnad for en slik konklusjon er at det ikke bygges vei i forbindelse med tiltaket.

Etter fylkesmannens vurdering vil omsøkte tiltak ikke medføre vesentlige negative virkninger for fiskeinteressene og det er derfor ikke behov for noen ytterligere behandling etter Lakse-og innlandsfiske_loven.

Forurensingsmessige forhold blir trolig lite endret og fylkesmannen har derfor ingen merknader etter Forurensingsloven.

Konklusjon

Under forutsetning av at omsøkte tiltak gjennomføres som planlagt, mener fylkesmannen at omsøkte vannuttak kan gis konsesjon etter Vannressurslovens § 8."

Sametinget uttaler i brev datert 16.03.2011:

"Uttalelse - Høring - Søknad om konsesjon for uttak av vann fra Bjinnlitjønna til snøproduksjon i Meråker alpinsenter – Meråker kommune

Vi viser til deres brev datert 01.02.2011 vedrørende høring av søknad om konsesjon for uttak av vann fra Bjinnlitjønna til snøproduksjon i Meråker alpinsenter i Meråker kommune.

[...]

2. Arealbruk - reindrift

Tiltaksområdet ligger innenfor Færen/Gasken-Laante reinbeitedistrikt. Det framgår av kartene til Reindriftsforvaltningen at området blir brukt til flere sesongbeiter. Selv om dette tiltaket ikke er så omfattende i seg selv, må det gjøres en vurdering av tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i utbyggingstiltakets influensområde. Der hvor reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt vurderes.

Det er svært viktig at tiltakshaver holder en tett dialog med de berørte reieneierne, da særlig i forhold til anleggsarbeidet for å hindre at arbeidet vil medføre unødvendige negativ påvirkning på reinbeitedistriktet.

3. Samiske kulturminner

I Meråker kommune er det gjort flere registreringer av automatisk fredete samiske kulturminner. Pr.dags dato er det ikke registrert automatisk fredete samiske kulturminner som kommer i direkte konflikt med tiltaket. Det er dog ikke foretatt noen systematiske registreringer av samiske kulturminner i det aktuelle området.

Sametinget anser derfor at det kan finnes hittil uregistrerte samiske kulturminner innenfor det berørte området, vi anser dermed at det er behov for befarung i tiltaksområdet.

Undersøkelsesplikten, jfr. kulturminneloven § 9, anses ikke som oppfylt og utbyggingsområdet er ikke endelig avklart hva gjelder samiske kulturminner.

I henhold til kulturminneloven § 10, jf. § 9 er tiltakshaver ansvarlig for å dekke utgiftene forbundet med kulturminneforvaltningens befarung. Tiltakshaver i denne saken er Meråker kommune. Før Sametinget kan foreta befarungen må vi av hensyn til eget feltarbeid og egne budsjetter få en skriftlig aksept av vårt budsjettoverslag fra tiltakshaver. Om en slik aksept ikke gis ser vi ikke mulighet til å foreta befarungen. Undersøkelsesplikten er dermed ikke oppfylt og tiltaket kan ikke godkjennes, jf. Kulturminneloven §§ 8 og 9. Sametinget ber om at oppfyllelse av undersøkelsesplikten inngår som et konsesjonsvilkår dersom NVE går inn for konsesjon. Sametinget understreker at det ikke under noen omstendigheter kan iverksette markinngrep i det omsøkte området før det er befart og vi har avgitt vår endelige uttalelse, jf. Kulturminneloven §§ 8 og 9. Dette må tiltakshaver bli gjort oppmerksomme på.

4. Oppsummering

Sametinget anser det som sannsynlig at det finnes hittil uregistrerte samiske kulturminner innenfor det berørte området. Undersøkelsesplikten i forhold til kulturminnelovens § 9 anses ikke som oppfylt. Undersøkelsesplikten må oppfylles før tiltaket kan settes i gang.

Reinbeitedistriktet må involveres i planleggingen av anleggsarbeidet slik at man unngår unødvendig belastning i forhold til reieneernes bruk av området.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen kun gjelder Sametinget og visert til egen uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune."

Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag uttaler i brev datert 16.03.2011:

"Meråker kommune – Søknad om konsesjon for uttak av vann fra Bjynnlitjønna til snøproduksjon i Meråker alpinsenter i Meråker kommune- uttalelse

Viser til brev datert 14.02.2011 angående overnevnte og til vår forhåndsuttalelse datert 17.09.2010.

I forrige uttalelse ble det vist til at distriktet er et helårsdistrikt, dvs, at alle årstidsbeitene kan forekomme innenfor hele distriktet. Pr. i dag benyttes område nord for Kjorkbyfjellet, rundt Risvola, som kalvingsområde. Etter hvert som det blir varmere, snøen smelter unna og det vokser opp nye vekster, trekker rein opp på Kjorkbyfjellet. Kjorkbyfjellet et svært viktig beite i sommerhalvåret. Grunnen er at rein takler varmen dårligere enn kulde, og har god nytte av snøfonner og høyereliggende steder på varme sommerdager for å kjøle seg ned og slippe unna innsekter. Området vest på Kjorkbyfjellet brukes også som parringsland, hvor rein naturlig nok ikke bør forstyrres for å sikre reproduksjon. Rett nord for Bjynnlitjønna går det en flyttlei, som distriktet må benytte for å komme opp av/over Kråkstadådalen.

Bjynnlitjønna skal demmes opp en meter og tappes i forbindelse med kunstsneproduksjon. Det skal ikke bygges vei opp til demningen. Røret graves ned og skal revegeteres naturlig. Reguleringen medfører at alpinsentret kan forlenge alpinsesongen før og etter perioden med naturlig snødekke. Det skal ikke medføre økt aktivitet i sommerhalvåret.

Reindriftsagronomen mener tiltaket kan gjennomføres uten store konsekvenser for reindriften. Det er viktig at anleggsarbeid skjer på et gunstig tidspunkt og at tiltaket ikke medfører økt trafikk inn i området. Anleggsarbeidet bør helst gjennomføres på høsten etter parring eller på vinter/vår, før rein trekker inn i området med kalvene. Det er viktig med god dialog med distriktet for å sikre at dette blir ivaretatt. Reindriftsagronomen har ellers ingen merknader til tiltaket."

Feren reinbeitedistrikt uttaler i brev datert 18.03.2011:

"Feren reinbeitedistrikt går imot at Meråker kommune får demme opp Bjynnlitjønna og ta vann derfra til kunstig snøproduksjon til Meråker Alpinsenter.

Feren reinbeitedistrikt ble innkalt på møte hos Meråker kommune den 8.9.2010 uten å få tilsendt informasjon/sakens dokumenter på forhånd. Distriktet ble innkalt muntlig per telefon og møtte nærmest uvitende om hva det skulle informeres om.

Distriktet fikk høre på møte at Bjynnlitjønna skal demmes opp på nytt for å gi kunstig snø til Meråker alpinssenter. Tjønna ble demmet opp på 1970- tallet uten at reindriften ble informert.

Distriktet ble lovt å få sakens dokumenter tilsendt, slik at saken kunne bli behandlet internt, før distriktet uttalte seg. Distriktet har ikke fått noen saksdokumenter fra Meråker kommune. Det ble skrevet et møtereferat fra dette møte, se vedlegg.

Heldigvis fikk vi tilsendt høringspapirer fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Distriktet går i mot at Bjynnlitjønna blir demmet opp på nytt. Distriktet ble fortalt på møte den 8.9.2010 at det var så store skader på oppdemming av tjønna fra 1970-tallet at tjønna må demmes opp/regulert helt på nytt. Oppdemmingen av Bjynnlitjønna blir et varig inngrep.

Distriktet er redd for at oppdemminga av tjønna kan utgjøre en fare for at reinen kan drukne i tjønna, når vannet stiger og tjønna blir usikker og skummel når store mengder vann blir tatt ut fra tjønna.

Av erfaring fra oppdemming av Fjergen, Funnssjøen, Halsjøen og Tomtevatnet, som alle ligger i Feren reinbeitedistrikt, vet distriktet at regulerte, oppdemmet vann er usikre og kan utgjøre en fare for dyr og mennesker.

Området i Fagerlia- Grova er ekstremt utbygd, noe som førte til at Torbjørn Berntsen ved Det Kongelige Miljøverndepartement allerede i 1991 sa at Feren reinbeitedistrikt har måttet tålt og godtatt mye, men det går en grense for hvor mye en næring kan tåle før drifta umuliggjøres.

Distriktet har måtte tåle store inngrep og økt trafikk de siste 30 årene. Distriktet er derfor avhengig av at gjenværende areal blir beholdt som reinbeiteareal for å kunne opprettholde en bærekraftig reindrift.

Formannskapet i Meråker kommune har vedtatt at det skal gjennomføres konsekvensutredning for reindriften før ytterligere utbygging i Meråker kommune skjer. Konsekvensutredningen vil legge føring for fremtidig inngrep i vår reinbeiteareal.

Distriktet vil at all utbygging skal vente til konsekvensutredning er gjennomført."

Søkers kommentar til høringsuttalelsene

Søker har i brev av 29.03.2011 kommentert de innkomne høringsuttalelsene slik:

[...]

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG

Fylkesmannen viser til viktigheten av at veg ikke etableres i forbindelse med etablering av reservoaret og anleggsarbeidet. Fra vår side er en av forutsetningene at vi skal reetablere miljøet på en best mulig måte etter at anleggstiden er ferdig.

REINDRIFTSFORVALTNINGEN NORD-TRØNDELAG

I prinsippet har forvaltningen ingen vesentlige kommentarer til tiltaket. Tidspunktet for anleggsarbeid er avhengig av flere forhold. For tiltaket kan det være aktuelt å transportere ut utstyr før vi får barmark. Dette for å redusere slitasje på vegetasjon. Tidspunktet for å starte opp med anleggsmaskiner er best når området er tørrest av samme grunn som over. Dette vil si før høsten (aug-sept.). Avstanden fra parringsområder og trekkveier for rein synes fra vår side som tilstrekkelig. Det bør tas hensyn til flere elementer som jeg har vært inne på når det gjelder val av tidspunkt for gjennomføring av tiltaket. Vi vil etter beste evne ha kontakt med reinbeitedistriktet når det gjelder fremdrift og gjennomføring av tiltaket.

SAMETINGET

Samtinget viser i sin høring til to forhold. Arealbruket for reindriftnæringen. Her har vi også en uttalelse fra Reindriftsforvaltningen som i detalj viser til områder som er viktige for reindriften. Denne er da forklarende. Forekomster av samiske kulturminner synes lite sannsynlig i de områder som vil bli faktisk vil bli bearbeidet. Fra eksisterende alpinanlegg vil grøft legges i myrlendt område hele vegen opp til Bjinnlitjønna. Bjinnlitjønna er omringet i stor grad av fuktige myrområder som da synes uaktuelle for kulturminnefunn. Et eventuelt arbeid med registrering av samiske kulturminner må da kunne pågå samtidig med tiltaksarbeidet etter vårt syn.

FEREN REINBEITEDISTRIKT

Dette tiltaket er av så beskjedne art at en konsekvensutredning ikke skal være nødvendig.

GENERELT

Høringsuttalelsene viser at tiltaket ikke skaper noen konsekvenser av særlig art for de involverte parter. Dialog er uansett viktig underveis i arbeidet."

NVEs vurdering

Bjyinnlitjønnna ble på 70-tallet demmet opp 1 meter fra dagens vannspeil, men denne vannstanden er ikke vedlikeholdt. Det søkes om å reetablere denne vannstanden, samt å regulere vannet med 2 meter senking; fra kote 531 til kote 529. Tjernet må graves ut noe grunnet gjengroing, og disse massene vil bli brukt til ny damkrone. Tjernet vil bli tappet ned i perioden 1. 10 – 28.2, og vil bli fylt opp igjen i løpet av april. Vannspeilet vil ligge på høyeste vannstand i barmarksesongen. Det er ikke søkt om slipp av minstevannføring. Begrunnelsen for det omsøkte tiltaket er å hente vann til kunstsneproduksjon i Meråker alpinsenter fra Bjyinnlitjønnna i Meråker kommune. Dette for å komme tidligere i gang med skisesongen, til glede for alle skiinteresserte. En tidligere oppstart vil også gjøre det mer attraktivt for folk som bor i området å oppsøke Meråker alpinsenter, fremfor alpinsentre som ligger lenger unna.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Sametinget, Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag og Feren reinbeitedistrikt har uttalt seg i saken.

Området rundt Bjyinnlitjønnna er kartlagt, og det er ikke registrert sjeldne/truede arter eller naturtyper innenfor berørt område. Floraen er triviell og bærer preg av næringsfattig grunn. Det er noe ørret i tjernet, og innløps- og utløpsbekken har gyte- og oppvekstområder for ørret. Fylkesmannen mener at siden det finnes ørret i tjernet, er sannsynligheten liten for at det også skal finnes storsalamander da ørreten predaterer på denne. NVE ser ingen grunn til å betvile dette. Samlet mener Fylkesmannen at tiltaket ikke vil føre til vesentlige negative konsekvenser for vassdragsmiljøet eller andre miljøinteresser. NVE er enig med søker om at selv om utløpsbekken blir avskåret, vil innløpsbekken ivareta gytingen for den eksisterende ørret-bestanden.

Ifølge Sametinget er det gjort flere registreringer av automatisk fredede samiske kulturminner i Meråker kommune, men undersøkelser er ikke gjort innenfor det omsøkte tiltaksområdet. NVE legger til grunn at tiltakshaver må avklare forholdet til samiske kulturminner før tiltaket kan gjennomføres dersom det gis konsesjon, jf. kulturminneloven § 8. NVE vil ellers påpeke at den generelle aktsomhetsplikten gjelder, med krav om varsling av aktuelle instanser dersom det støtes på kulturminner i byggefasen, jf. kulturminneloven § 8.

Det har ikke lyktes NVE å få uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om andre kulturminner, men vi minner om at undersøkelses- og aktsomhetsplikten også gjelder for ikke-samiske kulturminner.

Det omsøkte prosjektet ligger innenfor Færen/Gansken-Laante reinbeitedistrikt. Det planlagt utbygde området blir ifølge Sametinget og Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag brukt til parrings-, kalvings- og sommerbeite. Sametinget mener det bør gjøres en vurdering av tiltakets kumulative effekt i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak i området. Det er ikke planlagt eller utbygd andre tiltak etter vannressursloven i, eller i nærheten av, prosjektområdet til Bjyinnlitjønnna. NVE mener at tiltaket ikke vil bidra til noen kumulativ effekt, og vil ikke ilegge dette vekt i vurderingen. Videre forstår NVE at det er områdene nord for Bjyinnlitjønnna som blir brukt av reinen, og at det går en flyttlei rett nord for Bjyinnlitjønnna som fører inn til dette parrings-, kalvings- og beitelandet. Reindriftsforvaltningen mener at tiltaket kan gjøres uten store konsekvenser for reindriften. NVE er enig i denne vurderingen, men støtter viktigheten av god dialog mellom tiltakshaver og distriktet under planlegging og gjennomføring av tiltaket. Feren reinbeitedistrikt går imot tiltaket fordi de er redd for at oppdemmingen av tjernet vil utgjøre en fare for reinen. Tjernet vil i barmarksesongen ha en jevn vannstand. Da områdene ved tjernet ikke blir brukt vintersid, vil heller ikke ev. usikker is, som følge av nedtapping og oppfylling, være til

fare for reinen i området. NVE mener likevel at med hensyn til reindriften skal tidsrom for anleggsperioden og gjennomføring av tiltaket avklares med Færen/Gansken-Laante reinbeitedistrikt. Dette for at tiltaket skal kunne gjennomføres uten vesentlige hindringer for reindriften i området.

Det er ikke foreslått slipp av minstevannføring. NVE vil vise til at utløpsbekken er omgitt av store myrområder som vil gi tilsig til bekken. Nedtappingen vil foregå vinterstid, og vi kjenner ikke til interesser i vassdraget som vil bli berørt ved bortfall av vann i denne perioden. Når tjernet er fullt vil vannføringen renne i vassdraget som i dag. På denne bakgrunn mener vi at det ikke er behov for slipp av minstevannføring som avbøtende tiltak.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at uttak av vann fra Bjyinnlitjønna er til skade for noen kjente allmenne interesser. Samtidig vil tiltaket gi bedre muligheter for snølegging av alpinbakken til glede for de som benytter seg av anlegget.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Meråker kommune etter vannressurslovens § 8 kan regulere Bjyinnlitjønna mellom kote 529 og kote 531 for produksjon av kunstsno i Meråker alpinsenter på nærmere fastsatte vilkår.

Merknader:

- Post 1: Bjyinnlitjønna kan reguleres mellom kote 531 og kote 529. Uttak av vann skal begrenses til perioden 1. 10 - 28. 2. Deretter skal vannstanden hurtigst mulig heves til HRV.
- Post 4: Detaljerte planer skal forelegges NVEs regionkontor i Trondheim og godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang. Etablering av dam og fremføring av rør skal skje uten permanent vei. Rørgaten skal graves ned i sin helhet. Tidsramme for gjennomføring av anleggs- og driftsfase skal avklares med Færen/Gansken-Laante reinbeitedistrikt. Forstyrrelse i barmarksperioden skal unngås.
- Post 6: NVE forutsetter at utbygger tar den nødvendige kontakt med fylkeskommunen og Sametinget for å klarere forholdet til kulturminneloven § 9 før innsendelse av detaljplan. Vi minner videre om den generelle aktsomhetsplikten med krav om varsling av aktuelle instanser dersom det støtes på kulturminner i byggefasen, jf. kulturminneloven § 8.

NVE forutsetter at Meråker kommune har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Om klage og klagerett

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Øystein Grønli
seksjonssjef



Ellen Flåhagen Andersen
avdelingsingeniør

Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Sametinget, Åvjavårgeaidnu 50, 9730 KARASJOK/KÅRMJOKA
Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Saemien Sijte, 7760 SNÅSA
Færen/Gasken-Laante reinbeitedistrikt v/ Nils Sigvard Danielsen, Nedre Møllenberg gt.
60, 7014 TRONDHEIM



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

gis tillatelse til

regulering og uttak av vann fra Bjyinnlitjønna til snøproduksjon i Meråker alpinsenter.

Meddelt: Meråker kommune

Dato: 10 MAI 2011

Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 201100313 - 13

Kommune: Meråker

Fylke: Nord-Trøndelag

Vassdrag:

Vassdragnr.: 124.C60

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 18.01.2011 og til vedlagt brev av 10.05.2011

Meråker kommune

konsesjon til regulering og uttak av vann fra Bjyinnlitjønna til snøproduksjon i Meråker alpinsenter i Meråker kommune i Nord-Trøndelag på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser

Magasin	Reguleringsgrenser		Reguleringshøyde m	Naturlig vannstand
	Øvre kote	Nedre kote		
Bjyinnlitjønna	531	529	2	530

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner. Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN 1954).

Magasinet kan benyttes i perioden 1.10 – 28.2. Etter dette skal vannstanden hurtigst mulig bringes opp til HRV.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år fra konsesjonens dato jf. vannressursloven § 27. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil tre nye år. I fristene regnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, forminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene dersom det er avvik av betydning i forhold til det som fremgår av konsesjonssøknaden.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen

- a. å sørge for at forholdene i Bjinnlitjønnå er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være

egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning/Sametinget med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utlignende.

8. Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentlige interesser og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kart som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av regulerings virkninger for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

11. Merking av usikker is

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av reguleringene og overføringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.

12. Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.

13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene


Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf. vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven §§ 60a og 63 første ledd bokstav c.



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef