

156.32 , KOB:655 d. nr. JS 40/86-V
Andfiskvass

Småvatna kr.v. fra Andfiskvass

Småvatna og Fiskeløsvatn

til Dalselv-Rana

Bjerka-Pluve

Tillatelse

FOR

Norsk Jernverk A/S

TIL REGULERING OG ERVERV AV BRUKSRETT M. V. FOR KRAFTUTBYGGING I ANDFISKVASSDRAGET I NORDLAND FYLKE

(FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 23. mai 1986)

Ved kongelig resolusjon av 23. mai 1986 er bestemt:

«I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 og industrikonsesjonsloven av s. d. gis A/S Norsk Jernverk tillatelse til fortsatt regulering av Andfiskvatn, Småvatna og Fiskeløsvatn, samt erverv av bruksrett til fall i nedre Andfiskvassdraget i Rana kommune i samsvar med Olje- og energidepartementets foredrag av 23. mai 1986.»

Vilkår

for tillatelse for Norsk Jernverk A/S til å erverve bruksrett til fallrettigheter og å foreta regulering i Andfiskvassdraget.

(Fastsett ved kongelig resolusjon av 23. mai 1986.)

1.

(Styre m. v.)

Selskapets styre skal ha sitt sete her i riket, og skal til enhver tid bestå av norske statsborgere.

2.

(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis for et tidsrom av 60 år, regnet fra 7. september 1978.

Konsesjonen kan ikke overdras.

3.

(Konsesjonsavgifter)

Konsesjonæren skal med virkning fra 7. september 1978 betale en årlig avgift til staten av kr. 3,- pr. nat. hk., beregnet etter den gjennomsnittlige kraftmengde som de konsederte vassfallene etter den foretatte utbygging og regulering kan frembringe med den påregnelige vassføring år om annet og en årlig avgift til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer av kr. 5,50 pr. nat. hk., beregnet på samme måte.

Dersom reguleringsvatn tas i bruk i vassfall ovenfor Andfiskvatn, skal eierne av disse fall betale avgifter etter ovenstående satser for den øking av vasskraften som innvinnes ved reguleringen. Økingen av vasskraften skal regnes på grunnlag av den øking av vassføringen som reguleringen antas å ville medføre utover den vassføring som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året. Ved beregningen av økingen forutsettes det at magasinet utnyttes på en sådan måte at vassføringen i lavvassperioden blir så jevn som mulig. Hva som i hvert enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet øking av vasskraften avgjøres med bindende virkning av departementet.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.

Plikten til å betale disse avgifter inntreffer etter hvert som vassdraget tas i bruk. For så vidt angår vasskraften i fallene nedenfor Andfiskvatn, regnes denne i avgiftssammen-

heng allerede tatt i bruk pr. 7. september 1978. Avgiftene har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse. Etter forfall svares 6% rente.

Konsesjonsavgiftsmidlene skal gå inn i et fond som etter nærmere bestemmelse av kommunestyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. Vedtekter for fondet skal være undergitt godkjennelse av Kommunaldepartementet.

4.

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelser om betaling av avgifter etter post 3 og kontroll med vassforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post 15 skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og energidepartementet.

5.

(Byggefrister m.v.)

Arbeidet med utbyggingen av fallstrekningen nedenfor Andfiskvatn må fullføres innen en frist av 5 år. Under særlige omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen.

I fristen medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversites uten tillatelse fra Olje- og energidepartementet, betaler konsesjonæren en mulkt til statskassen av kr. 10 000,-.

6.

(Bruk av norske varer)

Konsesjonæren skal ved bygging og drift av anleggene fortrinnsvis anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig, herunder forutsatt at det er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen samt til en pris som ikke med mer enn 10% overstiger den pris med tillagt toll, som de kan fås for fra utlan-

det. Er det adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innenlandske arbeid og produserte materiale selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell – 10% – i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25% av den utenlandske varepris (eksklusive toll). I tilfelle av tvist om dette avgjøres spørsmålet av Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispensere fra reglene om bruk av norske varer. Søknad om dispensasjon må på forhånd sendes til departementet med de opplysninger som er nødvendige. Hva angår leveranse fra EFTA-land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert i samsvar med de forpliktelser som foreligger i forhold til disse land under forutsetning av full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne post betaler konsesjonæren hver gang etter avgjørelse av Olje- og energidepartementet en mulkt av inntil 15% av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

7.

(Forsikring)

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske selskaper hvis disse byr like fordelaktige betingelser som utenlandske. Olje- og energidepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse.

8.

(Helsetjeneste m.v.)

Konsesjonæren er forpliktet til, når Sosialdepartementet forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet bestemmer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne og funksjonærene ved anlegget og deres familier og til oppførelse eller utbygging av sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

9.

(Husrom for ansatte)

Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene og deres familier sunt og tilstrekkelig husrom. Kommunalde-

partementet kan gi nærmere bestemmelser om dette.

10.

(Godkjenning av planer, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene og vassdragets utbygging. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

11.

(Terskler m.v.)

Etter Olje- og energidepartementets nærmere bestemmelse kan konsesjonæren pålegges å bygge terskler og å foreta opprensninger m. v. i de deler av vassdraget som er påvirket av reguleringene.

12.

(Manøvreringsreglement m.v.)

Vassslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvreringsreglement som Kongen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som NVE/Vassdragsdirektoratet godtar, skal forestå manøvreringen.

For så vidt vassslippingen foregår i strid med reglementet, kan konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 10 000 for hver gang etter Olje- og energidepartementet nærmere bestemmelse.

Konsesjonæren skal vederlagsfritt slippe inntil 10 l vann pr. sek. gjennom dammen i Andfiskvatn når vannforsyningsbehovet til Åga vannverk tilsier det.

13.

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i det offentlige interesse finnes påkrevet, og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Norges Geografiske Oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

14.

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anleggene eller deres benyttelse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.

15.

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren plikter å avgi inntil 10% av den gjennomsnittlige kraftmengde som de konsederte vassfallene etter den foretatte utbygging og regulering kan frembringe med den påregnelige vassføring år om annet til den kommune hvor kraftanlegget ligger eller andre kommuner, derunder også fylkeskommuner.

Fordelingen av kraften bestemmes av Olje- og energidepartementet. Staten forbeholdes rett til inntil 5 % av kraften.

Dersom eiere av vassfall ovenfor Andfiskvatn benytter seg av det ved reguleringen innvunne driftsvatn, er disse eiere på tilsvarende måte forpliktet til å avgi til kommuner og stat henholdsvis inntil 10 % og inntil 5 % av den for hvert vassfall innvunne øking av kraften, beregnet som angitt i post 3, 2. ledd.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter begjæring av en interessert tas opp til ny avgivelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter Olje- og energidepartementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningene eller fra ledningsnett, hva enten ledningene tilhører

konsesjonæren eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene økede utgifter, bæres disse av den som uttar kraften, enten denne er staten eller en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsområde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. Hvis den pris som således skal legges til grunn blir uforholdsmessig høy fordi bare en mindre del av den kraft vassfallene kan gi er tatt i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og energidepartementet.

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Eventuell avgivelse av overskytende kraftmengder i henhold til endret pålegg etter 3. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er betinget i denne post uten at vis major, streik eller lockout hindrer leveransen, plikter han etter departementets bestemmelse å betale en mulkt til statskassen av kr. 2,- pr. dag for hver kW som urettelig ikke er levert. Det offentlige skal være berettiget til etter departementets bestemmelse å overta driften av anleggene for eierens regning og risiko så vidt nødvendig til levering av den betingede kraft.

16.

(Fiske og vilt)

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for Naturforvaltning

- a) å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser i de områder som berøres av reguleringen
- b) å bekoste utsetting og/eller uttynningsfiske i Fiskeløsvatn, Småvatna og Andfiskvatn
- c) å være med på å legge forholdene til rette for allmennhetens adgang til fiske i området.

17.

(Hjemfall)

Ved konsesjonstidens utløp tilfaller de innretninger vedrørende utbyggingen av fallet Andfiskvatn-trykkreduksjonskammeret

som ikke allerede er hjemfaldt pr. 7. september 1978 staten med full eiendomsrett og uten vederlag. Hvilke bygninger og innretninger dette gjelder avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn. Det som ikke tilfaller staten kan den innløse for dets verdi etter skjønn på sin bekostning eller forlange fjernet innen en av departementet fastsatt frist.

Anleggene med installert maskineri skal ved konsesjonstidens utløp være i fullt driftsmessig stand. Hvorvidt så er tilfelle, avgjøres ved skjønn på konsesjonærens bekostning. Konsesjonæren plikter på egen bekostning å utføre hva skjønnnet i så henseende måtte bestemme.

18.

(Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor anleggene er beliggende. Olje- og energidepartementet kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringene kan medføre forpliktelser.

19.

(Kontroll med overholdelse av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av departementet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 3, 12, 15 eller 19, 1. og 2. ledd kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med bestemmelsene i industrikonsesjonslovens § 26 og vassdragsreguleringslovens § 12, post 17.

For overtredelse av de i konsesjonen innfattede bestemmelser påløper en tvangsmulkt på kr. 1 000 pr. dag eller kr. 5 000 for hver overtredelse, såfremt det ikke er fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten kan inndrives ved utpanting.

M A N Ø V R E R I N G S R E G L E M E N T

FOR REGULERING AV ANDFISKVASSDRAGET
(Fastsett ved Kongelig resolusjon av 23. mai 1986)

1.

Reguleringsgrensene er:

	Øvre kote	Nedre kote	Nat. vst. kote	Reg.h m
Andfiskvatn	241,6	231,1	-	10,5
Midtre Småvatn	523,2	513,2	513,2	10,0
Nedre Småvatn	523,2	511,1	511,1	12,1
Fiskeløsvatn	590,5	584,0	585,0	6,5

Høydene for Andfiskvatn refererer seg til Vassdragsvesenets fastmerke 3 på kote 237,453, for Småvatna til fastmerke 7 på kote 511,456 og for Fiskeløsvatn til fastmerke 9 på kote 588,449.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragets tidligere flomvassføring ikke økes.

For Fiskeløsvatns vedkommende må heller ikke lågvassføringen minskes til skade for andres rettigheter.

Vassmengder tilsvarende det som ellers ville gå som overløp fra Andfiskvatn, skal kunne føres fra Småvatna inn på Rana kraftverks tilløpstunnel. I lavvassperioder, når behovet for vassforsyning tilsier det, skal vatn fra Rana kraftverks tilløpstunnel kunne føres til Andfiskvatn.

For øvrig kan vassslippingen foregå etter A/S Norsk Jernverks behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende samt at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

Det føres protokoll over manøvrer-

ingen og avleste vasstander samt observeres og noteres om det forlanges, nedbørmengder, temperatur, snødybder m.v. Hovedstyret for Norges vassdrags og elektrisitetsvesen kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare så lenge reguleringen består.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement. Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokterne skal bo, og at de skal ha telefon i sine boliger.

5.

Mulig tvist om forståelse av dette reglement avgjøres med bindende virkning av departementet.

6.

Viser det seg at vassslippingen etter reglementet medfører skadelige virkninger for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Endringer i reglementet kan bare foretas etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.