



Tillatelse

FOR

**MOSS BRUKSEIERFORENING (MOSS AKTIEMØLLER -
M. PETERSON & SØN A/S)**

til utbygging av Mossefossen i Moss kommune, Østfold.

(FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 5. AUGUST 1983)

Ved kongelig resolusjon av 5. august 1983 er bestemt:

«I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 104 og 105 og lov om vern mot vannforurensing §§ 4 og 10 gis Moss Brukseierforening tillatelse til utbygging av Mossefossen på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 5. august 1983.

Videre gis tillatelse til en justering av manøvreringsreglementet i Vansjø i samsvar med de bestemmelser som er inntatt i ovennevnte foredrag til denne resolusjon.»

Vilkår

for tillatelse for Moss Brukseierforening (Moss Aktiemøller — M. Peterson & Søn A/S) etter vassdragslovens §§ 104 og 105 til utbygging av Mossefossen i Moss kommune, Østfold.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 5. august 1983.)

1.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år etter at tillatelsen er gitt og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. Under særlige omstendigheter kan fristene forlenges.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

Dersom disse fristene oversittes uten tillatelse fra vedkommende departement, faller tillatelsen bort i samsvar med vassdragslovens § 111.

2.

I.

Utbyggeren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverkdriften å gjøre, tar de nødvendige hensyn for å forebygge skader på vilt og fiskebestanden som berøres av utbyggingen og drift av anlegget. Herunder skal utbyggeren i rimelig grad forebygge fare for tilslamming og annen forurensning av vassdraget.

II.

Som en av flere brukerinteressenter i Vansjø plikter utbygger etter nærmere bestemmelser fra departementet eller den dette bemyndiger å bidra til tiltak i Vansjø for å bøte på uheldige endringer for flora og fauna som følge av sjøens manøvrering.

III.

Dersom Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk finner det nødvendig, plikter utbyggeren å bygge og drive et tilstrekkelig antall åleyngelsamlere nedenfor Mossefossen, samt sørge for distribusjon av åleyngel til Mosse-elva, Vansjø og øvrige deler av vassdraget etter et opplegg utarbeidet av DVF. Videre må utbyggeren pålegges å ta hensyn til under planleggingen, og medvirke til at forholdene legges til rette for fangst av blankål, herunder også å bekoste endringer i teknisk utførelse av anlegget som denne fangsten eventuelt krever. Utbyggeren kan videre pålegges å bygge og drive faste fangstinnretninger for utvandrende blankål i Mosse-elva. Inntektene fra dette fis-

ket skal nyttes til opphjelp av fisket i vassdraget etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk. Utbyggeren kan pålegges å slippe lokkevann for oppvandrende åleyngel og eventuelt utvandrende blankål i Vansjøvassdraget. Direktoratet vil komme tilbake til størrelsen av vannslippingen når dette eventuelt blir aktuelt.

IV.

Utbyggeren plikter etter nærmere bestemmelser av Direktoratet for vilt- og ferskvannsfisk å anordne sperregitter foran tappetunnel og utløpet av kraftstasjonen.

V.

Dersom det som følge av kraftutbyggingen oppstår skader som berører fiskebestanden i området, tilpliktes utbyggeren utover det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som departementet eller den dette bemyndiger bestemmer, så fremt omkostningene står i rimelig forhold til det som derved vinnes.

VI.

Alle utgiftene forbundet med nødvendig kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovennevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av utbyggeren.

3.

I de deler av vassdraget hvor utbyggingen medfører vesentlige endringer i vassføring eller vasstand, kan Olje- og energidepartementet pålegge anleggets eier å bygge terskler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner, opprensninger m. v. for å redusere skadevirkninger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av anleggets eier.

Dersom inngrepet forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntraffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge anleggets eier å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal begynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

4.

Utbyggeren plikter etter vedkommende departements nærmere bestemmelse å utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge eller redusere virkningen av forurensning som står i forbindelse med utbyggingen.

5.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av anleggets eier.

Anleggets eier plikter å legge fram for NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for utbyggingen. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anlegget skal utføres solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter anleggets eier å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Anleggets eier plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Anleggets eier plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVE/Vassdragsdirektoratets samtykke.

6.

Konsesjonæren plikter i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper eller utgifter å unngå ødeleggelse av naturforekomster og områder, når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner, eller på grunn av områdets naturskjønnhet eller egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal Statens naturvernråd underrettes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på forhånd undersøke om faste fornminner som er fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum. Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på fornminne som ikke har vært kjent, skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

Kraftverkets stasjonsbygning skal være kledd med teglsten og ellers bygges på en slik måte at den ikke bryter vesentlig med tilgrensende, gamle industribygninger. Tegningene skal godkjennes av Riksantikvaren.

Ved luke i dammen, eller på annen tilfredsstillende måte skal det sikres mulighet for å slippe inntil 100 l/s i renne sør for fossen til de gamle mølleanleggene.

Etter nærmere bestemmelse fra Miljøverndepartementet kan konsesjonæren pålegges å slippe inntil 100 l/s f. o. m. 1. mai t. o. m. 1. september i fossen eller i ovennevnte renne.

Bygninger og andre anlegg over rørtunnelen skal fotograferes og inspiseres før anleggsstart. Konsesjonæren plikter å rette opp eventuelle skader på disse anlegg som følge av anleggsvirksomheten i samsvar med Riksantikvarens anvisninger.

Om bestemmelsene i denne post gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere nødvendig underretning.

Manøvreringsreglement

for Vansjø.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 5. august 1983.)

1.

Høyeste regulerte vasstand (HRV) skal ikke overstige 2,98 m målt på Rødsund bru vassmerke.

Grensen markeres ved faste og tydelige merker som godkjennes av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

2.

Når flom kan ventes skal sjøen såvidt mulig senkes så lavt at kulminasjonshøyden ikke overstiger grensen for HRV.

Foran vårfloppen da nedtapping tidligst kan begynne 10. februar, vurderes avløpsmengden så godt som mulig å på grunnlag av snømålinger m. v. I særlig snørike vintre kan nedtrappingen starte tidligere.»

På stigende vannstand manøvreres slik at flomluken er helt åpen senest når vannstanden overstiger 2,50 m og holdes åpen på høyere vannstander. Etter vårfloppen søkes vannstanden snarest mulig senket til 2,30 m og gjennom driften av kraftverket, og etter behov, så vidt mulig holdt i området 2,30 m til 2,50 m fram til 20. august. I tidsrommet 20. august til 1. september holdes vannstanden på 2,30 m. Om nødvendig tas flomlukene i bruk for å oppnå dette.

Uttapping mot høstflom etter 1. september søkes begrenset til vasstand 1,50 m dog has for øyet at vintervasstanden fra 1. desember skal søkes holdt på 2,10 m.

En kontaktmann for landeierne, brukseierne

og en representant for fylkesmannens naturvern-avdeling tas med på råd før flomavledningskapasiteten reduseres fra lavvannperiodens slutt om våren til lavvannperiodens begynnelse om høsten. For øvrig kan tappingen og fordelingen av vann foregå i samråd med brukseierne.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende samt at reguleringsanlegget til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander samt observeres og noteres, nedbørsmengder temperatur, snødybder m. v. Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Hovedstyret kan bestemme hvor damvokteren skal bo, og at han skal ha telefon i sin bolig.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en av brukseierne og landbrukerne uavhengig norsk statsborger som oppnevnes av vedkommende departement.

Den ansvarshavendes godtgjørelse fastsettes av departementet og belastes brukseierne.

Forandringer i dette reglement kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.