

26. Istad Kraftselskap.

(1. Tillatelse til utvidet regulering av Silsetvann, Møre og Romsdal fylke. 2. Endring av manøvreringsreglement.)

Kgl. resol. av 27 november 1936.

1. Det tillates i medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14 desember 1917 Istad Kraftselskap å foreta en ytterligere regulering av Silsetvatn i Skaldlielven i det vesentlige overensstemmende med fremlagt plan og på de i Arbeidsdepartementets foredrag av 27 november 1936 inntatte betingelser.
2. Det senest ved kgl. resolusjon av 21 februar 1936 fastsatte manøvreringsreglement for regulering av Istadvassdraget og Skaldlielv forandres slik som anført i Arbeidsdepartementets foredrag av 27 november 1936.

Betingelser

for ytterligere regulering av Silsetvatn
i Skaldlielv.

1.

Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid.

Dersom vannfall, der ikke tilhører staten eller norske kommuner, deltar i reguleringen eller blir medeiere i reguleringsanlegget, gjel-
der konsesjonen for disses vedkommende i 50 år fra 25 januar 1924. Ved konsesjons-
tidens utløp tilfaller disse vannfallseieres
andeler i reguleringsanlegget staten uten
vederlag.

Reguleringskonsesjonen kan ikke overdras
uten Kongens samtykke.

Det utførte reguleringsanlegg eller andel
deri ikke kan avhendes, pantsettes eller gjøres
til gjenstand for arrest eller utlegg uten i
forbindelse med vannfall i samme vassdrag
nedenfor anlegget.

Anlegget må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.

2.

For den økning av vannkraften som ved
reguleringen tilflyter eiere av vannfall eller
bruk i vassdraget skal disse erlegge følgende
årlige avgifter:

Til staten kr. 0,50 pr. naturhestekraft.

Til de fylkes-, herreds- og bykommuner
som Kongen bestemmer kr. 0,50 pr. natur-
hestekraft.

Økningen av vannkraften beregnes på
grunnlag av den økning av vassdragets lav-
vannføring som reguleringen antas å ville
medføre utover den vannføring som har
kunnet påregnes år om annet med den tidli-
gere bestående regulering. Ved beregningen
av økningen, forutsettes det at magasinet
utnyttes på en sådan måte at vannføringen
i lavvannsperioden blir så jevn som mulig.
Hvad der skal ansees som den ved regulering-
en innvunne økning av vannkraften, av-
gjøres med bindende virkning av departe-
mentet.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhand-
lede avgifter inntreffer etterhvert som den ved
reguleringen innvunne vannkraft tas i bruk.
Avgiftene har samme pantessikkerhet som
skatter på fast eiendom og kan inndrives på
samme måte som disse. Etter forfall svares
6 pct. rente.

3.

Nærmere bestemmelser om betalingen av
avgifter etter post 2 og kontroll med vann-
forbruket samt angående avgivelse av kraft,
jfr. post 18 skal, for såvidt de ikke er fast-
satt av Kongen, med bindende virkning for
hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkom-
mende regjeringsdepartement.

4.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av
2 år efter at konsesjonen er gitt og fullføres
innen en ytterligere frist av 5 år.

I fristene medregnes ikke den tid som på
grunn av overordentlige tildragelser (vis
major) streik eller lockout har vært umulig
å utnytte.

5.

Arbeidet skal utføres ved funksjonærer
og arbeidere som har norsk innfødsrett eller
statsborgerrett.

Konsesjonæren skal ved bygning og drift
av anlegget bruke norsk arbeide og norsk
materiell, for såvidt dette kan fåes like godt,
tilstrekkelig hurtig og for en pris som ikke
med mere enn 10 — ti — procent overstiger
den pris hvortil materiell kan fåes fra
utlandet.

Vedkommende departement kan tilstede
undtagelse fra disse regler når særegne hen-
syn gjør det påkrevd.

6.

Forsikring tegnes fortrinsvis i norske sel-
skaper hvis disse byr like fordelaktige be-
tingelser som utenlandske.

7.

Arbeiderne må ikke pålegges å motta
varer istedetfor penger som vederlag for
arbeide eller pålegges noen forpliktelse med
hensyn til innkjøp av varer (herunder dog
ikke sprengstoff, verktøi og andre arbeids-
materialer). Verktøi og andre arbeidsred-
skaper som utleveres arbeiderne til benyt-
telse, kan bare kreves erstattet når de bort-
kastes eller ødelegges og da bare med deres
virkelige verdi beregnet efter hvad de har
kostet konsesjonæren med rimelig fradrag
for slitasje ved utleveringen. Hvis konses-
jonæren holder handelsbod for sine arbei-
dere, skal nettooverskuddet efter revidert
årsregnskap anvendes til almenntilgitt øiemed
for arbeiderne. Anvendelsen fastsettes efter
samråd med et av arbeiderne opnevnt utvalg
som i tilfelle av tvist kan forlange saken
forelagt for vedkommende regjeringsdeparte-
ment til avgjørelse.

Konsesjonæren skal være ansvarlig for at
hans kontraktører oppfyller sine forpliktelser
overfor arbeiderne ved anlegget.

8.

Konsesjonæren er forpliktet til å rette sig
efter de bestemmelser som vedkommende
regjeringsdepartement gir til motarbeidelse
av drukkenskap og smughandel med beru-
sende drikk blandt den befolkning som er
knyttet til anlegget.

Konsesjonæren er forpliktet til etter nærmere bestemmelse av medisinalstyrelsen å skaffe arbeiderne den til enhver tid nødvendige lægehjelp og å holde et for øiemedet tjenlig sykehus med isolasjonslokale og tidsmessig utstyr.

Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte det offentlige utgiftene ved forsterket politiofsyn.

10.

Konsesjonæren er i fornøden utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene sundt og tilstrekkelig husrom etter nærmere bestemmelse av vedkommende regjeringsdepartement.

Konsesjonæren er ikke uten vedkommende regjeringsdepartements samtykke berettiget til i anledning av arbeidstvistigheter å opsi arbeiderne fra bekvemmeligheter eller hus leid hos ham. Uenighet om hvorvidt opsigelse skyldes arbeidstvist avgjøres med bindende virkning av departementet.

11.

Konsesjonæren er forpliktet til i den utstrekning som fylkesveistyret bestemmer å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veier, broer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, broer og kaier, som konsesjonæren anlegger, skal stilles til fri avbenyttelse for almenheten, for såvidt departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anlegget.

Konsesjonæren skal ombygge veier, broer og kaier, hvor dette nødvendig gjøres ved reguleringen. Videre skal han utføre de foranstaltninger som fylkesveistyret finner nødvendig for såvidt mulig å avhjelpe skade og ulempe som for almenheten måtte opstå på is- og vinterveier.

12.

Konsesjonæren plikter etter bestemmelse av vedkommende departement og på vilkår som dette fastsetter å samarbeide med andre kraftanlegg, når dette finnes hensiktsmessig av hensyn til den almindelige kraftforsyning. Kraftstasjon og ledningsnett skal etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement utføres således at anlegget kan sammenslutes og drives under ett med andre lignende kraftanlegg.

Konsesjonæren plikter å foreta de forandringer av anlegget som måtte finnes påkrevd av hensyn til sådant samarbeide. Bestemmelse om utredelse av de hermed forbundne omkostninger treffes av departementet. Der tas ved avgjørelsen størst mulig hensyn til anleggets økonomiske forhold.

Konsesjonæren plikter å forelegge vedkommende departement detaljerte planer med fornødne opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende reguleringsanlegget samt beskrivelse av den hittil utførte del. Arbeidet kan ikke fremmes videre før departementet har approbert såvel det som er utført som planene for det som gjenstår. Anlegget skal utføres på en solid måte. Dets utførelse, såvel som dets senere vedlikehold og drift, undergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av anleggets eier.

14.

Ved damanlegget skal der tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle, uten at anleggets eier har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulempe eller innskrenkninger med hensyn til anlegget eller dets benyttelse.

Anleggets eier må uten godtgjørelse finne sig i den bruk av anlegget som skjer i krigsøiemed.

15.

Vannslipningen skal foregå overensstemmende med et reglement som Kongen på forhånd utferdiger. En norsk statsborger som vedkommende departement godtar, skal forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før manøvreringsreglementet er fastsatt.

16.

Reguleringsanleggets eier skal etter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iakttagelser som i det offentlige interesse finnes påkrevd og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. Den tillatte opdemningshøide og den tillatte laveste tapningsgrense betegnes ved et fast og tydelig vannstandsmerke som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle kårter som konsesjonæren måtte la opta i anledning av anlegget skal tilstilles Norges Geografiske Opmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

17.

Eieren skal uten vederlag for det utførte anlegg finne sig i enhver ytterligere regulering i vedkommende vassdrag som ikke forringer den tillatte regulerings effekt.

18.

De vannfalls- og brukseiere som benytter sig av det ved reguleringen innvunne driftsvann, er forpliktet til å avgi til den eller de kommuner, derunder også fylkeskommuner, som departementet bestemmer efterhvert som utbygning skjer, inntil 10 pct. av den for hvert vannfall innvunne økning av kraften, (beregnet som angitt i post 2). Staten forbeholdes rett til å erholde inntil 5 pct. av kraften.

Konsesjonæren er forpliktet til etter avgjørelse av vedkommende departement å erstatte vedkommende fattigkommuner deres utgifter til fattigunderstøttelse av de ved reguleringsanlegget ansatte arbeidere og deres familier.

Når 30 år er forløpet fra konsesjonens meddelelse, kan de kommuner hvis interesser berøres av reguleringen, uansett den ovenfor betingede procent for kraftavgivelse og uten hinder av den foran fastsatte begrensning, med Kongens samtykke, efter hvert som kraft blir ledig, kreve avgitt fra de av vassdragets vannfall, der tilhører norske kommuner, ytterligere kraft såvidt fornødent til å dekke deres eget behov eller til å forsyne deres innvånere med kraft til lys, varme, gårdsdrift, håndverk eller småindustri.

Kraften avgis i den form hvori den produseres. Elektrisk kraft uttas efter departementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningen eller fra ledningsnettet. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften leveres efter en maksimalpris beregnet på å dekke produksjonsomkostningene — deri innbefattet 6 pct. rente av anleggs-kapitalen — med tillegg av 20 pct. Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellem vedkommende departement og konsesjonæren eller i mangel av overenskomst, ved skjønn. Denne fastsettelse kan såvel av departementet som av konsesjonæren forlanges revidert hvert 5te år. Hvis eieren leier ut kraft, og kraften til kommune eller stat kan uttas fra kraftledning til noen av leietagerne, kan kommunen eller staten i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris og på samme vilkår som leierne av lignende kraftmengder under samme forhold.

Eieren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas.

19.

Reguleringsanleggets eier underkaster sig de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende regjeringsdepartement til kontroll med overholdelse av de opstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av reguleringsanleggets eier.

20.

Alle heftelser som hviler på anlegget faller bort når og i den utstrekning dette i henhold til reguleringskonsesjonen går over til staten efter post 1.

21.

Reguleringskonsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor anlegget er beliggende. Et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringen kan medføre forpliktelser.

Manøvreringsreglement
for regulering av Istadvassdraget og Skaldlielv.

1.

Reguleringsgrensene er følgende:

Istadvassdraget.

Trollvatn, øvre kote 442,50 m o. h.
nedre » 438,00 —

Reguleringshøide 4,5 m

Oltervatn, øvre kote 304,65 m o. h.
nedre » 298,65 —

Reguleringshøide 6,00 m

Høljene, øvre kote 170,50 m o. h.

Skaldlielv.

Silsetvatn, øvre kote 294,00 m o. h.
nedre » 277,00 —

Reguleringshøide 17,00 m

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øie at vassdragenes tidligere flomvannføringer ikke forøkes. Heller ikke må Istadvassdragets tidligere lavvannføring forminskes til skade for andres rettigheter. For øvrig foregår vannslipningen efter Istad kraftanleggs behov.

Øvre reguleringsgrense ved Høljene må ikke overskrides uten at også det manøvrerbare flomløp er helt åpent.

3.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende regjeringsdepartement.

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor damvokterne skal bo og om de skal ha telefon i sine boliger.

4.

Det skal påses at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand og at flomløpene såvidt mulig ikke hindres av is eller lignende.

Der føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges regnmengder, temperatur m. v. Av denne protokoll sendes

ved hver måneds utgang avskrift til Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.

5.

Mulig tvist om dette reglements forståelse blir å avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.

6.

Forandringer i dette reglement kan foretas av Kongen efter at de interesserte har hatt anledning til å uttale sig.