

NVE
Postboks 5091, Maj.
0301 OSLO

UTTALELSE TIL HØRING

Til NVE om høring av Rapport «Varme til riktig pris, Ny reguleringsmodell for prising av fjernvarme».

Vi representerer **Alstadmarka Boligsameie** med 8 boliger som er fjernvarmekunder. Vår fjernvarmeleverandør er BE Varme AS/Bodø Energi)..

Vårt boligfelleskap benytter fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann. Varmen fordeles til leiligheter via kryssveksler til vannbåren gulvvarme og tapping av varmtvann. Anleggets alder er ca. 0,5 år

Vi vil komme med følgende innspill til høringen:


Vi støtter ikke forslaget til ny prisregulering av fjernvarme fra Vista Analyse.

- Fjernvarme må/bør ikke prises etter «el-pris multiplisert med gjennomsnitt effekt av varmepumper». Det blir som å si at et eple skal prises ut ifra sin likhet med pærer. Så lenge fjernvarmeprodusentene er i stor grad eid av kommune og stat, bør prisen settes til «faktisk kostnad ved produksjon + et gitt påslag

Slik hindrer man at produsenter kan gå konkurs, da prisen gis ut fra de faktiske forhold, og de faktiske kildene hver produsent har til å produsere fjernvarmen.

Påslaget bør formuleres som sunn, men fornuftig forretningsmessig drift til å dekke faste utgifter, vedlikeholdsavsetninger osv. og evt fortjeneste på investering. Det må ikke bli slik at selskapene skal ha overføring fra det offentlige hver gang det skal gjøres noe mer enn å feie i pipa.

For styret.



Per-Kristian Berg

Styreleder